



.Nuovvo



Nuovo

Your body is younger than you think



Nuovvo[®], synonyme d'innovation et d'avant-garde dans la conception.

Nous recherchons l'équilibre parfait entre élégance et fonctionnalité afin de proposer des receveurs de douche, des panneaux, des baignoires, des lavabos et des plans vasques conçus avec des matériaux résistants et des compositions créatives.


Nous sommes passionnés par les designs audacieux, les lignes épurées et les finitions qui transforment chaque salle de bain dans un espace unique et confortable.

Nous nous inspirons de la créativité et du savoir-faire artisanal, mais aussi de la précision de l'ingénierie. Nous travaillons avec des matériaux comme la résine de charge minérale et le Solid Surface, garantissant des produits durables et faciles à entretenir.

Nous sommes une marque solide et en constante évolution, portée par une équipe pluridisciplinaire engagée dans l'excellence à chaque étape : de la sélection des meilleures matières premières à un service client irréprochable. Grâce à un réseau commercial en pleine expansion, nous rendons nos produits accessibles partout, afin que la qualité Nuovvo trouve sa place dans chaque foyer.

*Bienvenue chez Nuovvo, où le design
et l'innovation redéfinissent la salle de
bain.*





Nuovo

Your body is younger than you think



Durabilité

a design by Nuovvo

Nous accordons une grande importance à la durabilité. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour à minimiser notre impact environnemental grâce à des actions concrètes qui favorisent un avenir plus responsable.



Nuovvo

Nous concevons des produits avec une longue durée de vie, encourageant une consommation plus durable.

Nous optimisons nos processus de production, visant à réduire la consommation d'énergie, améliorant l'efficacité et garantissant la qualité maximale du produit final.

Nous mesurons notre empreinte carbone afin de gérer nos émissions de manière quantitative.

Nous utilisons de l'énergie 100 % renouvelable, misant sur des sources propres et durables.

Nous possédons la certification ISO 9001, garantissant un système de gestion de la qualité qui soutient notre engagement envers l'excellence et l'environnement.

Chez Nuovvo, nous innovons non seulement en matière de design, mais aussi en responsabilité.



Excellence

Nous sommes leaders dans la fabrication et la commercialisation de receveurs de douche et de composants pour la salle de bain.



Travail d'équipe

Processus collaboratifs et participatifs. Un produit est mis sur le marché grâce au travail en amont de tous les membres de l'entreprise.



Professionalisme

Nous travaillons avec rigueur et engagement à chaque étape de nos processus, en offrant un service de qualité à nos clients et fournisseurs.



Résilience

Nous savons travailler avec efficacité en nous adaptant au marché et à ses besoins. Chaque défi nous rend plus forts.

Innovation

Nous avons une longueur d'avance. Les tendances et l'innovation nous motivent, nous inspirent et sont les moteurs de nos produits et services.

Valeurs

a design by nuovvo



NUOVVOTECH

INNOVATION ET RÉSISTANCE

Nuovvotech est un matériau avancé composé de résine et de charge minérale sans silice, recouvert d'une couche de gel coat qui lui confère une résistance exceptionnelle. Son design innovant permet de créer des produits pour la salle de bain avec des textures, des formes et des couleurs uniques, portant la personnalisation à un tout autre niveau.

NUOVVOTECH V

SÉCURITÉ ET PERSONNALISATION

La charge minérale sans silice est combinée à notre résine de polyuréthane pour donner naissance à **Nuovvotech V**, une innovation qui, grâce à sa base en polyuréthane, garantit un matériau sûr et résistant pour la salle de bain, sans avoir besoin d'appliquer une couche de gel coat. **Nuovvotech V** permet d'obtenir des textures haute définition et des couleurs vibrantes.



AVANTAGES



- Facile à découper, s'adapte à tous les espaces.



- Masse allégée, formule améliorée, plus légère sans compromettre la résistance.



- Sans silice, plus sûr et plus durable.



- Facile à nettoyer et à entretenir, idéal pour un usage quotidien.



- Disponible dans toute la palette RAL, pour une personnalisation totale.



- Possibilité de finition texturée, qui apporte un design exclusif.



- Haute résistance et durabilité.



- Matériau réparable, prolongeant sa durée de vie.

Matériaux

NUOVVOTOUCH

DOUCEUR ET DURABILITÉ

Nuovvotouch est le matériau le plus polyvalent de Nuovvo, issu de la combinaison parfaite entre résine polyester et pierre dolomite sans silice. Sa surface est recouverte de Nanocoat, un gel coat haute performance qui offre une protection supérieure et un toucher soyeux exclusif.



AVANTAGES



- Certification antibactérienne, garantissant une hygiène et une sécurité maximales.



- Facile à nettoyer et à entretenir, idéal pour un usage quotidien.



- Haute résistance, conçu pour durer.



- Matériau réparable, prolongeant sa durée de vie.



- Polyvalence absolue, s'adaptant à tous les designs.



- Sans silice, plus sûr et plus durable.

overrun.

Your body is younger than you think

Index

Collection

Receveurs de douche

Moon	18
Sunset	22
Gravitzero	26
Slate	30
Quadrattia	34
Limit	38
Evolution	42
Corner	46
Nature	50
Stone	54
Curve	58

Panneaux

Texpanel 2.0	66
--------------	----

Creativeskin

Creativeskin	72
--------------	----

Baignoires

Mie	88
Denis	90
Inari	92
Aral	94
Lenn	96
Rynn	98
Zeya	100
Taal	102
Eyre	104

Plans vasques

Adra	110
Noya	112
Lerna	114
Enna	116
Elli	118

Vasques

Aure	124
Delos	124
Saba	125
Orba	126
Ving	127

V



.Nuovo

'25



Stories about

a design by Nuovvo

Collection

Receveurs de douche

Moon	18
Sunset	22
Gravitzero	26
Slate	30
Quadrattia	34
Limit	38
Evolution	42
Corner	46
Nature	50
Stone	54
Curve	58



Moon/ Sunset/ Gravitzero® / Slate/ Quadrattia/ Limit/ Evolution/ Corner/ Nature/ Stone / Curve

Chez **Nuovvo**, nous concevons des receveurs de douche alliant innovation, résistance et esthétisme. Leur composition avancée, à base de résines et de charges minérales sans silice, garantit une durabilité et une sécurité optimales, tandis que la couche de gel coat haute performance renforce leur résistance aux chocs, aux rayures et aux variations thermiques.

Disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs, ils s'adaptent facilement à tous les espaces. Leur texture antidérapante offre non seulement une sécurité accrue, mais également une touche décorative qui sublime le design de la salle de bain. De plus, leur installation de plain-pied améliore l'accessibilité, en faisant le choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois fonctionnalité et élégance.




Receveurs de douche


Nuovvo

Receveurs de douche


Moon




Limit




Sunset




Evolution




Gravitzero®




Corner




Slate




Nature




Quadrattia



Stone



Curve



Avantages

Antidérapant



5 ans de garantie



Adaptable à l'espace



Grand format



Siphon accessible



Matériau sans silice



Fabriqué en Espagne



Fabriqué d'une seule pièce



Personnalisé



Masse légère



Chez **Nuovvo**, nous concevons des receveurs de douche alliant innovation, résistance et esthétisme.

Chaque receveur de douche est protégé par une couche de gel coat haute performance, renforçant sa résistance aux impacts, aux rayures et aux variations thermiques. Sa finition texturée, en plus d'être antidérapante, apporte une touche décorative qui sublime le design de la salle de bain.

Grâce à leur personnalisation en taille et en couleur, les receveurs de douche Nuovvo s'adaptent à tous les espaces. Faciles à découper et à installer, leur version de plain-pied améliore l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Choisir un receveur de douche Nuovvo, c'est opter pour un produit rigoureusement testé, en phase avec les dernières tendances en matière de design et de qualité. Un équilibre parfait entre fonctionnalité et esthétisme.



Receveur de douche Moon Béton 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Blanco 250×90 • Plan vasque Adra Noir avec habillage 100 cm • Lavabo Aure.

Moon




NUOVVOTECH


L'élégance de la pleine lune inspire **Moon**, un receveur de douche où design et fonctionnalité gravitent en parfaite harmonie. Son cache-bonde circulaire se fond dans la surface, créant une esthétique épurée et sophistiquée qui réinterprète le minimalisme dans la salle de bain.

Sa texture Evolution, subtile mais pleine de caractère, procure une sensation naturelle sous les pieds, évoquant la solidité de la pierre. Antidérapant et raffiné, il garantit sécurité sans renoncer au style.


● Dimensions :



		B						
		120	140	160	180	200		
A	70	25	35	45	50	50	C	
	80	25	35	45	50	50		
	90	25	35	45	50	50		
	100	25	35	45	50	50		



● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.





Receveur de douche Moon Béton 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Blanc 250×90.


● **Caractéristiques :**

- **Texture :**
Evolution:
Pierre




- **Épaisseur :** 3 cm / 3,4 cm
- **Desagüe:** ø9 cm

- **Bondes :**
Vissée



Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

Vertical N




• **Certificat :**

Norme UNE 41091:2017 CLASSE 2. Norme DIN 51097:1992 CLASSE B


- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• **Rampe d'accès* :**



*Disponible pour la longueur 120


• **Fabrication sur mesure :**



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136





Receveur de douche Sunset Blanc 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Uniform Ivoire 250×90 • Plan vasque Elli épaisseur 1,5 cm 100 cm • Lavabo Saba.

Sunset




NUOVVOTECH

Inspiré par la chaleur d'un coucher de soleil, **Sunset** se distingue par son design sophistiqué et son cache-bonde allongé, qui évoque l'horizon et dissimule une discrète bonde de vidage linéaire.

Sa texture Slate, imitation ardoise, apporte une touche naturelle et élégante, combinant design et sécurité grâce à sa finition antidérapante.




● Dimensions :



		B					C
		120	140	160	180	200	
A	80	9,2	9,2	9,2	9,2		
	90	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	
	100	9,2	9,2	9,2			

● Couleurs :



- Blanc
Nova
- Ivoire
RAL 1013
- Gris pierre
RAL 7044
- Béton
RAL 7037
- Anthracite
RAL 7015
- Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Cache-bonde **Nuovvotech** inclus



Receveur de douche Sunset Blanc 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Uniform Ivoire 250×90.


● **Caractéristiques :**

- **Texture :**
Slate:
Ardoise



- **Épaisseur :** 2,7 cm / 3 cm
- **Évacuation :** ø9,2 cm

- **Bondes :**
Double




Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

• **Certificat :**

Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C


- **Bonde incluse.**

• **Rampe d'accès* :**



*Disponible pour la longueur 120

• **Fabrication sur mesure :**



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136






Receveur de douche Gravitzero Béton 90×180.

GR[^]VITZERO[®]

lightness_system

Fruit de notre engagement envers l'innovation, **Gravitzero[®]** est l'un des receveurs de douche les plus légers et les plus résistants aux chocs du marché. Développé par nos experts en matériaux, il combine résines, **Gel Coat** et mousse rigide haute résistance avec des composés à forte compaction, offrant des performances inédites dans le secteur. Une avancée qui redéfinit la durabilité sans renoncer au design.



● Dimensions :

		B																				
		71,5	76,5	81,5	86,5	91,5	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	161,5	171,5	181,5	191,5	201,5	211,5	231,5	251,5		
A	71	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	C	
	76	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-		
	81	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-		
	86	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-		
	91	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-		
	101	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62	62		

Receveur de douche Gravitzero Blanc 90×180.



GRAVITZERO®


85%

Plus léger qu'un receveur en résine :

L'un de ses principaux avantages est que, grâce à sa légèreté et sa résistance, il peut être palettisé en grands volumes, optimisant ainsi totalement le transport. **Gravitzero®** est la nouvelle solution légère qui permet un transport facile jusqu'au chantier. Sans aucune aide, une seule personne peut installer le receveur de douche sans difficulté.



● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Grille en inox incluse



● RECEVEUR STANDARD VS GRAVITZERO®

Comparaison basée sur les données du modèle standard le plus vendu sur le marché

		B																		
A		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250
	70	24,5 kg 3,8 kg	-	28 kg 4,3 kg	-	31,5 kg 4,8 kg	35 kg 5,3 kg	38,5 kg 5,8 kg	42 kg 6,3 kg	45,5 kg 6,9 kg	49 kg 7,4 kg	52,5 kg 7,9 kg	56 kg 8,4 kg	59,5 kg 8,9 kg	63 kg 9,5 kg	66,5 kg 10 kg	70 kg 10,5 kg	73,5 kg 11 kg	-	-
	75	-	28,1 kg 4,3 kg	30 kg 4,5 kg	-	33,8 kg 5,1 kg	37,5 kg 5,7 kg	41,3 kg 6,2 kg	45 kg 6,8 kg	48,8 kg 7,4 kg	52,5 kg 7,9 kg	56,3 kg 8,5 kg	60 kg 9 kg	63,8 kg 9,5 kg	67,5 kg 10,1 kg	71,3 kg 10,7 kg	75 kg 11,2 kg	-	-	-
	80	-	-	32 kg 4,8 kg	-	36 kg 5,4 kg	40 kg 6 kg	44 kg 6,6 kg	48 kg 7,2 kg	52 kg 7,8 kg	56 kg 8,4 kg	60 kg 9 kg	64 kg 9,6 kg	68 kg 10,2 kg	72 kg 10,8 kg	76 kg 11,4 kg	80 kg 12 kg	84 kg 12,6 kg	-	-
	85	-	-	-	36,1 kg 5,4 kg	38,3 kg 5,7 kg	42,5 kg 7 kg	46,8 kg 7,7 kg	51 kg 7,7	55,3 kg 8,3 kg	59,5 kg 8,9 kg	63,8 kg 9,6 kg	68 kg 10,2 kg	72,3 kg 10,8 kg	76,5 kg 11,5 kg	80,8 kg 12,1 kg	85 kg 12,8 kg	-	-	-
	90	-	-	-	-	40,5 kg 6 kg	45 kg 6,8 kg	49,5 kg 7,5 kg	54 kg 8,1 kg	58,5 kg 8,8 kg	63 kg 9,5 kg	67,5 kg 10,2 kg	72 kg 10,8 kg	76,5 kg 11,5 kg	81 kg 12,2 kg	85,5 kg 12,8 kg	90 kg 13,5 kg	94,5 kg 14,2 kg	-	-
	100	-	-	-	-	-	50 kg 7,5 kg	55 kg 8,2 kg	60 kg 9 kg	65 kg 9,7 kg	70 kg 10,5 kg	75 kg 11,3 kg	80 kg 12 kg	85 kg 12,8 kg	90 kg 13,5 kg	95 kg 14,3 kg	100 kg 15 kg	105 kg 15,8 kg	115 kg 19 kg	125 kg 19 kg

*Poids approximatifs. Le poids peut varier avec une marge de +/- 2 ou 3 kg


● Caractéristiques :

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- **Épaisseur :** 3 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm

- **Bondes :**
Vissée



Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

- **Vertical N**




- **Certificat :**

Norme DIN 51097:1992 CLASSE C

- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

- **Rampe d'accès :**





Receveur de douche Slate Blanc 90×180.



Slate



NUOVVOTECH


Le receveur de douche **Slate** capture la beauté et l'authenticité de l'ardoise, apportant une touche naturelle et chaleureuse à la salle de bain. Son design minimaliste, sa texture réaliste et sa grande polyvalence en ont fait notre modèle le plus vendu. Disponible dans une large gamme de couleurs et de dimensions, il s'adapte à tous les espaces et offre d'innombrables possibilités de personnalisation.

● Dimensions :



		B																					
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	250		
A	70	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	-		
	75	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-	-		
	80	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	-		
	85	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-	-		
	90	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	-		
	100	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62	62	62	62	

● Couleurs :



En plus de ces 6 couleurs standard, toute autre teinte de la palette RAL peut être commandée **sur demande**.



Grille en inox incluse. Grille assortie à la couleur du receveur disponible dans la gamme standard

Slate



Receveur de douche Slate Blanc 90×180.


● Caractéristiques :

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- **Épaisseur :** 3 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm

- **Bondes :**
Vissée



Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

- **Vertical N**




• Certificat :


Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C

- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• Rampe d'accès :



• Fabrication sur mesure :



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Slate Blanc 90×180.





Receveur de douche Quadrattia Blanc 90×180.



Quadrattia



NUOVVOTECH


Suivant l'essence du modèle Slate, **Quadrattia** élève le design à un autre niveau en unifiant toute sa surface dans un même matériau. Sa texture ardoise s'étend presque sans interruption, créant une sensation de continuité et d'équilibre. Un receveur de douche qui transforme non seulement l'espace, mais offre également une expérience sensorielle unique.

● Dimensions :



		B																	C
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
A	70	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	
	75	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	
	80	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	
	85	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	
	90	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	
	100	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Cache-bonde **Nuovvotech** inclus

Quadrattia



Receveur de douche Quadrattia Béton 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Gris Pierre 250×90.

● **Caractéristiques :**

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- **Épaisseur :** 3,5 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm


• **Certificat :**

Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C

- **Bondes :**
Vissée




Vertical N



Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• **Fabrication sur mesure :**




La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
 Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Quadrattia Blanc 90×180.





Receveur de douche Limit Gris Pierre 90×180.


Limit



NUOVVOTECH

Limit se distingue par son cadre périmétral intégré, conçu en une seule pièce pour une esthétique irréprochable. Son fini minimaliste en fait l'option idéale pour les espaces contract ou les salles de bains avec paroi fixe, où fonctionnalité et design vont de pair.

● Dimensions :




Le cadre périmétrique Limit a une largeur de 4,5 cm et une hauteur intérieure de 0,5 cm



		B						C
		100	120	140	160	180	200	
A	80	30	30	40	40	50	67	
	90	30	30	40	40	50	67	
	100	30	30	40	40	50	67	

● Couleurs :



En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Grille en inox incluse. Grille assortie à la couleur du receveur disponible dans la gamme standard

Limit



● **Caractéristiques :**

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- **Épaisseur :** 3,5 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm

• **Certificat :**


Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C

- **Bondes :**
Vissée




Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

Vertical N



- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• **Fabrication sur mesure :**



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
 Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Limit Noir 90×180.






Receveur de douche Evolution Gris Pierre 90×180.

Evolution




NUOVVOTECH

Notre receveur de douche **Evolution** redéfinit l'essence même de la douche avec un design pur et sans artifices. Sa surface uniforme et sa texture subtile créent une sensation enveloppante, transformant chaque douche en un moment de déconnexion. L'évacuation de l'eau est fluide et discrète, garantissant une expérience impeccable. Un équilibre parfait entre minimalisme et confort.




● Dimensions :



		B										C
A		80	90	100	120	140	150	160	170	180	190	200
	70	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	80	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	90	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	100	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Grille Nuovvotech incluse

Evolution




● Caractéristiques :

• **Texture :**
Evolution:
Pierre



• **Épaisseur :** 3 cm
• **Évacuation :** 19,5×5 cm

• **Bondes :**
Double




Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

• Certificat :


Norme UNE 41091:2017 CLASSE 2. Norme DIN 51097:1992 CLASSE B

• **Bonde incluse.**

• Rampe d'accès :



• Fabrication sur mesure :




La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Evolution Blanc 90×180.






Receveur de douche Corner Blanc 90×180.

Corner




NUOVVOTECH

Corner redéfinit l'espace de douche avec son drainage stratégiquement situé dans le coin, disponible en version gauche ou droite. Son design optimise l'évacuation de l'eau sans renoncer à l'harmonie visuelle. La texture Evolution apporte une sensation naturelle et agréable au toucher, créant une ambiance enveloppante et sophistiquée.




● Dimensions :



		B								
		120	140	160	180	200	230	250		
A	70	17	17	17	17	17	-	-	C	
	80	17	17	17	17	17	-	-		
	90	17	17	17	17	17	-	-		
	100	17	17	17	17	17	17	17		

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Grille Nuovvotech incluse

Corner




● Caractéristiques :

- **Texture :**
Evolution:
Pierre




- **Épaisseur :** 3 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm

- **Bondes :**
Vissée



Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

- **Vertical N**




- **Certificat :**


Norme UNE 41091:2017 CLASSE 2. Norme DIN 51097:1992 CLASSE B

- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

- **Rampe d'accès :**



- **Fabrication sur mesure :**



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

- **Finition :** Découpe avec finition
Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Corner Blanc 90×180.





Receveur de douche Nature Blanc 90×180.

Nature




NUOVVOTECH

Nature porte le minimalisme à un autre niveau. Son système innovant de drainage par débordement cache la bonde, permettant à la texture pierre de s’étendre sans interruptions. Le résultat est une surface continue qui met en valeur la beauté naturelle du matériau et transforme chaque douche en une expérience sensorielle unique.




● Dimensions :



		B														
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250		
A	70	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	C	
	80	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013


Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Cache-bonde **Nuovvotech** inclus

Nature



Receveur de douche Nature Blanc 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Blanc.

● **Caractéristiques :**

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- **Épaisseur :** 3 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm


• **Certificat :**

Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C

• **Rampe d'accès :**




- **Bondes :**
Vissée




Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

Vertical N



- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• **Fabrication sur mesure :**



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

Finition : Découpe avec finition
 Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Nature Blanc 90×180.





Receveur de douche Stone Blanc 90x180.



Stone



NUOVVOTECH


Stone naît de l'essence de la pierre la plus sélectionnée. Sa texture subtile et raffinée procure une sensation naturelle et authentique, évoquant la pureté des minéraux. Avec son design sobre et élégant, c'est l'option parfaite pour ceux qui recherchent un équilibre entre sophistication et fonctionnalité.

● Dimensions :



		B														
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250		
A	70	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	C	
	80	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



Grille en inox incluse. Grille assortie à la couleur du receveur disponible dans la gamme standard

Stone



● **Caractéristiques :**

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- **Épaisseur :** 3 cm
- **Évacuation :** Ø9 cm


• **Certificat :**

Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C

• **Rampe d'accès :**




- **Bondes :**
Vissée




Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

Vertical N



- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• **Fabrication sur mesure :**



La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).

- Finition : Découpe avec finition
 Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Receveur de douche Stone Blanc 90×180.





Receveur de douche Curve R55 Blanc 90×90.

Curve




NUOVVOTECH

Curve est conçu pour s'intégrer parfaitement dans les salles de bains où l'espace est précieux. Sa forme courbée permet de s'adapter aux parois de douche traditionnelles, optimisant chaque centimètre sans renoncer au style. Disponible en deux rayons, 50 et 55 cm, il s'ajuste à différents besoins. Sa texture Slate apporte une touche naturelle et sa hauteur subtile en fait un allié discret et fonctionnel pour les espaces les plus compacts.



Receveur de douche Curve R50 Blanc 90×90.




Receveur de douche Curve R55 Béton 90×90.



● Dimensions :



● Couleurs :



En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.



R50
Grille en inox incluse



R55
Grille en inox incluse. Grille assortie à la couleur du receveur disponible dans la gamme standard

Curve



Receveur de douche Curve R50 Blanc 90×90.


● Caractéristiques :

- **Texture :**
Slate:
Ardoise




- Épaisseur : 3 cm
- Évacuation : Ø9 cm

- **Bondes :**
Vissée



Vertical N



-
- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).
-

Tous nos receveurs de douche
répondent aux exigences
d'évacuation définies par la
norme UNE EN 251:2014 :
Receveurs de douche. Côtes
de raccordement.

- **Certificat :**

Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C



Panneaux

Texpanel 2.0

Transformez votre salle de bain avec des panneaux, la solution parfaite pour rénover l'espace rapidement et facilement.


Les panneaux permettent de créer une ambiance uniforme ou de jouer avec les contrastes pour un effet plus dynamique. Leur installation sans travaux et leur design léger en font la solution idéale pour des rénovations express, notamment lors du remplacement d'une baignoire par une douche. De plus, leur haute résistance et leur grande polyvalence permettent de les utiliser aussi bien dans la salle de bain que dans d'autres espaces, garantissant une finition impeccable et durable.



Texpanel 2.0

Nuovo

Texpanel 2.0



Receveur de douche Slate Gris Pierre 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Evolution Blanc 250×90.



Receveur de douche Evolution Blanc 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Evolution Ivoire 250×90, plan vasque Enna avec porte-serviettes, plan vasque Elli 8 cm.



Avantages

Surfaces imperméables



Grand format



6 mm d'épaisseur



Fabriqué en Espagne



Produit léger



Montage variable



Montage sur pilier



5 ans de garantie



2 ans de garantie



Matériau sans silice



Facile à nettoyer



Adaptable à l'espace



Texpanel 2.0 est la solution parfaite pour transformer toute salle de bain rapidement et sans complications.

Conçus pour s'harmoniser parfaitement avec nos receveurs de douche, ils partagent les mêmes textures et couleurs, permettant de créer des espaces uniformes ou de jouer avec les contrastes.

De plus, avec trois textures et une large palette de couleurs, allant des teintes standard à toute option de la carte RAL, ils s'adaptent à tous les styles et besoins. Leur fine épaisseur de 6 mm et leur hauteur pouvant atteindre 250 cm garantissent une intégration impeccable, en faisant le complément idéal pour des rénovations sans travaux invasifs.

Nos panneaux Texpanel 2.0 sont fabriqués en Nuovvotech V, un matériau antidérapant, propre et hygiénique, composé de résine de polyuréthane et de charges minérales. Il assure une parfaite adaptation à l'humidité de la salle de bain et offre une résistance et une élasticité accrues contre les fissures et les impacts.



Receveur de douche Slate Blanc 90×200, panneaux Texpanel 2.0 Slate Ivoire 250×90, panneaux Creativeskin White Marble.



Texpanel 2.0

Uniform /
Slate /
Evolution /

Les panneaux **Texpanel 2.0** sont la solution idéale pour habiller l'espace douche avec la même texture que le receveur. Disponibles dans un large éventail de dimensions, ils constituent le complément parfait pour créer une ambiance uniforme et raffinée dans la salle de bain. Grâce à leur grande résistance, les panneaux **Texpanel 2.0** peuvent être utilisés aussi bien dans la salle de bain que dans d'autres pièces intérieures, voir en extérieur. Fabriqués en **Nuovvotech V**, un matériau antidérapant, propre et hygiénique composé de résine de polyuréthane et de charges minérales, ils assurent une parfaite adaptation à l'humidité et offrent une résistance et une élasticité accrues contre les fissures et les impacts.



Receveur de douche Nature Gris Pierre 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Gris Pierre.

Texpanel 2.0

NUOVVOTECH V**● Caractéristiques :**


- **Texture :**
Uniform
Texture
effet
lisse



- **Texture :**
Slate
Texture
effet
ardoise



- **Texture :**
Evolution
Texture
effet
pierre


**● Dimensions :**

- **Épaisseur :** 0,6 cm

Les panneaux sont livrés pour une installation de bout en bout.
La fabrication clic-clac est possible sur demande.

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL peut être commandée sur demande**.

- **COLOR RAL**
Supplément couleurs
nuancier RAL
76 €



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005



.Nuovvo

Donnez à votre salle de bain une identité unique avec **Creativeskin®**. Avec d'innombrables possibilités de personnalisation.

Cette collection vous permet de transformer chaque détail avec des designs exclusifs. Que ce soit avec des motifs élégants, des effets naturels ou des créations sur mesure, Creativeskin transforme la salle de bain en un espace entièrement personnalisé et plein de caractère.

Stories about

a design by Nuovvo



creativeskin[®]
custom shower



Receveur de douche Creativeskin White Marble New Line 90×180 • Baignoire Taal.

creativeskin®


custom shower



Creativeskin® transforme la douche en une expression de style. Grâce à notre technologie innovante d’impression, chaque design prend vie, permettant de le personnaliser avec des textures, des motifs ou des images qui transforment la salle de bain en un espace unique. Plus qu’un simple receveur de douche, c’est une déclaration de créativité, alliant avant-garde esthétique et fonctionnalité en une seule pièce.



● Dimensions :



		B																
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240		
A	70	30	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-	C	
	75	30	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	80	40	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	90	-	45	30	-	35	-	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	100	-	-	50	-	35	-	40	40	45	45	50	50	50	110	120		




Receveur de douche Creativeskin Orihuela 90×180.



Receveur de douche Creativeskin White Marble New Line 90×180.

● Caractéristiques:

- Épaisseur: 3 cm
- Évacuation: Ø9 cm




- **Bonde incluse.** Vissée A (acier inox), Vertical N (acier inox).

• Certificat:

Norme DIN 51097:1992 CLASSE B

• Fabrication sur mesure:






La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir un receveur parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Les segments sont découpés en continu avec un disque diamant (spécial carrelage).


Finition : Découpe avec finition
Découpe droite sans finition

Plus d'informations à la page 136

Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche. Côtes de raccordement.

● Modèles standard:

**White Marble New Line
Naturalia****Black Marble New Line
Naturalia****Polished Marble
Naturalia****Redován New Line
Terrazo****Orihuela
Terrazo****Cox
Terrazo**




**Roads
Geometric**



**Rhomb
Geometric**



**Collage
Geometric**



**Concrete
Texture**



**Oxide
Texture**



**Wood New Line
Texture**

creativeskin®
custom shower



Receveur de douche Creativeskin Cox 90×180 • Panneaux Creativeskin Cox • Baignoire Eyre.


Personnalisez votre receveur de douche

En plus des modèles standard **Creativeskin®** que nous proposons, nous offrons également la possibilité de personnaliser le receveur de douche avec des images fournies par le client, à condition que celles-ci respectent des critères minimaux de taille et de qualité.



Quantité minimale de commande à consulter

● Exigences minimales:



• Qualité

Les images non vectorielles doivent avoir une résolution minimale de 150 pixels par pouce (ppp). Dans le cas contraire, l'image finale serait floue ou pixelisée.



• Format

Les images doivent avoir des dimensions minimales de largeur et de longueur qui correspondent approximativement à celles du receveur de douche demandé par le client. Dans le cas contraire, l'image finale pourrait être découpée et recadrée pour s'ajuster au receveur de douche.






Receveur de douche Creativeskin Black Marble New Line 90×180 • Panneaux Creativeskin Black Marble New Line.

Suppléments

- **Personnalisation:**

Quantité minimale de commande à consulter





.Nuovvo



Stories about

a design by Nuovvo



'25

Collection

Baignoires

Mie	88
Denis	90
Inary	92
Aral	94
Lenn	96
Rynn	98
Zeya	100
Taal	102
Eyre	104

Mie / Denis /
Inari / Aral /
Lenn /
Rynn / Zeya /
Taal / Eyre

Baignoires fabriquées en **Nuovvotouch**, un matériau innovant composé d'un pourcentage élevé de charges minérales et d'un faible pourcentage de polymères acryliques et polyester.

Matériau compact, non poreux, indéformable et durable. Finition mate, uniforme et chaleureuse. Agréable au toucher et à la vue. Évacuation à grand débit avec cache en couleur identique à ce de la baignoire. Grande résistance à la pression, aux rayures et à l'usure.




Nuovo


Baignoires

Baignoires


Mie




Denis




Inari




Aral




Lenn




Rynn




Zeya



Taal



Eyre



Avantages

Matériau sans silice



Durabilité



Douceur au toucher



Facile à nettoyer



2 ans de garantie



Polyvalence



Pieds réglables



Antibactérien



Les baignoires **Nuovvo** sont conçues pour transformer la salle de bain en un refuge de calme et de détente.

Douces au toucher, aux formes enveloppantes et au design élégant, elles invitent à s'immerger dans un véritable moment de bien-être. Chaque modèle allie sophistication et confort, s'adaptant à différents espaces et styles. Avec des finitions qui subliment leur beauté et des matériaux garantissant leur durabilité, nos baignoires transforment chaque bain en une expérience unique.

Receveur de douche Stone Blanc 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Ivoire 250×90 • Baignoire Mie.





Mie

NUOVVOTOUCH


● Caractéristiques :

- Capacité : 450L
- Couleur : Blanc mat
- Trop-plein intégré



- Bonde et siphon inclus.
Finition inox blanc.

- Bondes :
VALCONRB



- Bonde incluse. Bonde VALCONRB incluse

Baignoire Mie.



Panneaux Creativeskin White Marble New Line • Baignoire Denis.






Denis

NUOVVOTOUCH


● **Caractéristiques :**

- Capacité : 345L
- Couleur : Blanc mat




- **Bonde et siphon inclus.**
Finition inox blanc.

- **Bondes :**
VALSINRB



- **Bonde incluse.** Bonde VALSINRB incluse



Receveur de douche Gravitzero Noir 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Slate Blanc 250×90 • Baignoire Inari.





Inari

NUOVVOTOUCH


● **Caractéristiques :**

- Capacité : 260L
- Couleur : Blanc mat
- Trop-plein intégré



- Bonde et siphon inclus.
Finition inox blanc.

- Bondes :
VALCONRB



- Bonde incluse. Bonde VALCONRB incluse

Baignoire Inari.







Aral

NUOVVOTOUCH


- **Caractéristiques :**

- Capacité : 340L
- Couleur : Blanc mat

59



72




158

- **Bonde et siphon inclus.**
Finition Nuovvotouch.

- **Bondes :**
VALSINR



- **Bonde incluse.** Bonde VALSINR incluse








Lenn

NUOVVOTOUCH


● Caractéristiques :

- Capacité : 269L
- Couleur : Blanc mat
- Trop-plein intégré



- Bonde et siphon inclus.
Finition Nuovvotouch.

- Bondes :
VALCONR



- Bonde incluse. Bonde VALCONR incluse

Baignoire Lenn.






Rynn

NUOVVOTOUCH


● Caractéristiques :

- Capacité : 345L
- Couleur : Blanc mat




- Bonde et siphon inclus.
Finition Inox blanco.

- Bondes :
VALSINRB



- Bonde incluse. Bonde VALSINRB incluse







Zeya

NUOVVOTOUCH

● **Caractéristiques :**

- Capacité : 290L
- Couleur : Blanc mat



Baignoire Taal.





Taal

NUOVVOTOUCH

● Caractéristiques :

- Capacité : 380L
- Couleur : Blanc mat



- Bonde et siphon inclus.
Finition Nuovvotouch.

- Bondes :
VALSINR



-
- Bonde incluse. Bonde VALSINR incluse
-

Panneaux Creativeskin Orihuela • Baignoire Taal • Lavabo Orba.







Eyre


NUOVVOTOUCH

● **Caractéristiques :**

- Capacité : 335L
- Couleur : Blanc mat



.Nuovvo



Stories about

a design by Nuovvo



'25

Collection

Plans vasques

Adra	110
Noya	112
Lerna	114
Enna	116
Elli	118

Adra / Noya / Lerna / Enna / Elli /

Les plans vasques **Nuovo** transforment l'espace avec style et caractère.

Avec des lignes épurées et des matériaux innovants, ils offrent des surfaces résistantes, élégantes et faciles d'entretien. Qu'il s'agisse d'un lavabo intégré ou d'une base permettant de créer des combinaisons uniques, chaque pièce s'adapte aux besoins de chaque projet. Disponibles dans une large gamme de finitions, ils sont la clé d'une salle de bain sophistiquée et harmonieuse.



Plans vasques

Nuovvo

Plan vasque Adra Noir avec habillage 100 cm • Lavabo Aure.



Adra

Plan vasque **NUOVVOTECH V**


● Caractéristiques :

Finition lisse

Porte-serviettes et remontée en option.
 Disponible avec habillage 13 cm
 Disponible sans habillage 1,6 cm
 Profondeur 46 cm

Avec habillage de 13 cm.

Jusqu'à 120 cm, 2 supports inclus.
 Entre 121 cm et 180 cm, 3 supports inclus.
 Jusqu'à 201 cm, 4 supports inclus.



● Suppléments plans vasques :

Accessoires


Bonde click-clack (chromée)	AE0017
Bonde click-clack (blanc/noir)	AE0013
Siphon carré (chromé)	AE0006
Siphon carré (blanc/noir)	AE0014
Siphon rond (chromé)	AE0007
Siphon rond (blanc/noir)	AE0015
Siphon caché (chromé)	AE0016

En option

Porte-serviette	AE0009
Remontée (€/cm linéaire)	AE0010
Changement de position du robinet*	-

* Toutes les plans vasques sont équipés d'un trou pour le robinet centré, sauf demande contraire.

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.

Plan vasque Noya Ivoire avec habillage 100 cm • Plan vasque Adra Ivoire avec habillage 100 cm.



Noya

Plan vasque **NUOVVOTECH V**


● Caractéristiques :

Texture Uniform

Porte-serviettes et remontée en option.
 Disponible avec habillage 13 cm
 Disponible sans habillage 1,6 cm
 Profondeur 46 cm

Avec habillage de 13 cm.

Jusqu'à 120 cm, 2 supports inclus.
 Entre 121 cm et 180 cm, 3 supports inclus.
 Jusqu'à 201 cm, 4 supports inclus.



● Suppléments plans vasques :

Accessoires


Bonde click-clack (chromée)	AE0017
Bonde click-clack (blanc/noir)	AE0013
Siphon carré (chromé)	AE0006
Siphon carré (blanc/noir)	AE0014
Siphon rond (chromé)	AE0007
Siphon rond (blanc/noir)	AE0015
Siphon caché (chromé)	AE0016

En option

Porte-serviette	AE0009
Remontée (€/cm linéaire)	AE0010
Trop-plein	AE0019
Changement de position du robinet*	-

* Toutes les plans vasques sont équipées d'un trou pour le robinet centré, sauf demande contraire.

● Couleurs :



Blanc
Nova

Ivoire
RAL 1013

Gris pierre
RAL 7044

Béton
RAL 7037

Anthracite
RAL 7015

Noir
RAL 9005

En plus de ces **6 couleurs standard**, toute autre teinte de la palette **RAL** peut être commandée sur demande.

Plan vasque Lerna double 120 cm.




Lerna

Plan vasque **NUOVVOTOUCH**

● **Caractéristiques :**

Couleur blanc mat
Supports zingués inclus
Habillage de 1,5 cm
Lavabo 54×30 cm
Profondeur de 46 cm



Plan vasque Lerna double 120 cm.

● **Suppléments plans vasques :**

Accessoires

Bonde click-clack (chromée)	AE0017
Bonde click-clack (blanc/noir)	AE0013
Siphon carré (chromé)	AE0006
Siphon carré (blanc/noir)	AE0014
Siphon rond (chromé)	AE0007
Siphon rond (blanc/noir)	AE0015
Siphon caché (chromé)	AE0016

Receveur de douche Evolution Blanc 90×180, panneaux Texpanel 2.0 Evolution Ivoire 250×90
Plan vasque Enna avec porte-serviettes • Plan vasque Elli 8 cm.




Enna

Plan vasque **NUOVVOTOUCH**

● Caractéristiques :

Couleur blanc mat
Supports zingués inclus
Habillage de 12 cm
Lavabo 54×30 cm
Profondeur de 46 cm



● Suppléments plans vasques :

Accessoires

Bonde click-clack (chromée)	AE0017
Bonde click-clack (blanc/noir)	AE0013
Siphon carré (chromé)	AE0006
Siphon carré (blanc/noir)	AE0014
Siphon rond (chromé)	AE0007
Siphon rond (blanc/noir)	AE0015
Siphon caché (chromé)	AE0016



Plan vasque Enna sans porte-serviettes double 120 cm
Plan vasque Elli épaisseur 8 cm.

Plan vasque Enna avec porte-serviettes • Plan vasque Elli 8 cm.




Elli

Plan vasque **NUOVVOTOUCH**

● **Caractéristiques :**

Couleur blanc mat
Supports zingués inclus
Habillage de 1,5 cm ou 8 cm



Plan vasque Enna sans porte-serviettes double 120 cm • Plan vasque Elli épaisseur 8 cm.

.Nuovvo



Stories about

a design by Nuovvo

Collection

Vasques

Aure	124
Delos	124
Saba	125
Orba	126
Ving	127

'25

Aure / Delos / Saba / Orba / Ving

Les vasques sont bien plus qu'un simple élément fonctionnel dans la salle de bain ; ils sont une pièce maîtresse du design de l'espace. Chez **Nuovvo**, nous réinterprétons ce concept en proposant des solutions polyvalentes adaptées à tous les types de salles de bains.

Avec des lignes épurées et des matériaux innovants, nos vasques garantissent résistance, entretien facile et un toucher exceptionnel. Trouvez l'équilibre parfait entre style et fonctionnalité et transformez votre salle de bain en un reflet de votre personnalité



Nuovo

Vasques

Aure

Vasque **NUOVVOTOUCH**



Plan vasque Adra Noir avec habillage 100 cm • Lavabo Aure.


Delos

Vasque **NUOVVOTOUCH**




Plan vasque Adra Béton sans habillage 80 cm • Lavabo Delos.

● Caractéristiques :




● Caractéristiques :



Saba

Vasque **NUOVVOTOUCH**

● Caractéristiques :



Plan vasque Elli 1,5 cm 100 cm • Lavabo Saba.





Orba

Vasque **NUOVVOTOUCH**



Panneaux Creativeskin Orihuela • Lavabo Orba.

● Caractéristiques :




Ving

Vasque **NUOVVOTOUCH**




Plan vasque Adra Béton sans habillage 80 cm • Lavabo Ving.

● **Caractéristiques :**



41,4





.Nuovvo



Annexe

130	Suppléments
132	Matériaux
134	Caractéristiques
134	Certificats de qualité
136	Fabrication sur mesure
137	Bondes
137	Rampe d'accès
138	Emballage et stockage
139	Conditions générales

Suppléments

• Grilles

Code	Description
REJCUA	Grille inox Slate*
STREJ70	Grille inox Stone (70)
STREJ80	Grille inox Stone (80)
STREJ90	Grille inox Stone (90)
STREJ100	Grille inox Stone (100)
REJCUR50	Grille inox Curve (R 50)
TAPANAT70	Plaque Nuovvotech Nature (70)
TAPANAT80	Plaque Nuovvotech Nature (80)
TAPANAT90	Plaque Nuovvotech Nature (90)
TAPANAT100	Plaque Nuovvotech Nature (100)
TAPAEVO	Grille Nuovvotech Evolution
TAPAQU	Plaque Nuovvotech Quadrattia
TAPACO	Grille Nuovvotech Corner
RJGRA	Grille inox Gravitzero
RJCRE	Grille inox Creativeskin
TAPAMO	Plaque Nuovvotech Moon
TAPASN	Plaque Nuovvotech Sunset
REJSUPCOL	Supplément couleur

* Grille compatible avec les modèles suivants : Slate, Limit, Curve (R 55)

• Kits de réparation

Code	Description
KITREP	Kit de réparation (indiquer la couleur)
KITRECU	Kit de récupération (indiquer la couleur)

Étant donné qu'il s'agit d'une résine particulièrement résistante et dure, il est rare qu'elle subisse des dommages. Néanmoins, des kits de réparation et de restauration de surface sont disponibles pour permettre aux clients de réparer facilement tout type de dommage. En cas de coup ou d'éclat, un kit avec mastic de réparation est proposé. Un kit de récupération est également disponible pour les cas nécessitant une réhabilitation complète du receveur de douche (sauf pour les modèles Creativeskin). N'hésitez pas à consulter notre service technique pour savoir quel kit convient à votre situation.

• Bondes

Receveurs de douche

Code	Description
VALVER	Vertical N
VALVULAT	Vissée A
VALDOB	Double

Baignoires

Code	Description
VALCONR	Bonde avec trop-plein, finition Nuovvotouch
VALSINR	Bonde sans trop-plein, finition Nuovvotouch
VALCONRB	Bonde avec trop-plein, finition inox blanc
VALSINRB	Bonde sans trop-plein, finition inox blanc

Vasques et plans vasques

Code	Description
AE0017	Bonde click-clack (chromée)
AE0013	Bonde click-clack (blanc/noir)
AE0006	Siphon carré (chromé)
AE0014	Siphon carré (blanc/noir)
AE0007	Siphon rond (chromé)
AE0015	Siphon rond (blanc/noir)
AE0016	Siphon caché (chromé)

• Accessoires

Plans vasques Nuovvotech V

Code	Description
AE0009	Porte-serviette
AE0010	Remontée (€/cm linéaire)
AE0019	Trop-plein

Receveurs de douche

Code	Description
RAM70	Rampe d'accès largeur 70
RAM80	Rampe d'accès largeur 80
RAM90	Rampe d'accès largeur 90
RAM100	Rampe d'accès largeur 100

• Prix de découpe

Code	Description
CORTE	Découpe avec finition
CORTESIN	Découpe droite sans finition

NUOVVOTECH et NUOVVOTECH V

Finitions Nuovvotech et Nuovvotech V

• Receveurs de douche



Slate
Finition
type
ardoise


Sunset
Slate
Stone
Nature
Quadrattia
Limit
Curve
Gravitzero®



Evolution
Finition
type
pierre

Moon
Evolution
Corner

• Texpanel 2.0



Uniform
Finition type lisse



Slate
Finition type ardoise



Evolution
Finition type pierre



- Facile à découper, s'adapte à tous les espaces.



- Masse allégée, formule améliorée, plus légère sans compromettre la résistance.



- Sans silice, plus sûr et plus durable.



- Facile à nettoyer et à entretenir, idéal pour un usage quotidien.



- Disponible dans toute la palette RAL, pour une personnalisation totale.



- Possibilité de finition texturée, qui apporte un design exclusif.




- Haute résistance et durabilité.



- Matériau réparable, prolongeant sa durée de vie.

Couleurs Nuovvotech

En plus de ces **6 couleurs standard**,
toute autre teinte de la palette **RAL**
peut être commandée sur demande.



NUOVVOTOUCH



- Certification antibactérienne, garantissant une hygiène et une sécurité maximales.



- Facile à nettoyer et à entretenir, idéal pour un usage quotidien.



- Haute résistance, conçu pour durer.



- Matériau réparable, prolongeant sa durée de vie.



- Polyvalence absolue, s'adaptant à tous les designs.



- Sans silice, plus sûr et plus durable.

Remarque

En raison des limitations des moyens d'impression, les couleurs présentées dans ce catalogue sont une approximation des couleurs réelles. Veuillez demander le nuancier physique de couleurs et textures pour obtenir une information plus précise. L'entreprise se réserve le droit de modifier les couleurs sans préavis.

Composition et caractéristiques des receveurs de douche

Receveurs de douche composés de résine et de charges minérales avec un revêtement thermofondu en Gel Coat sanitaire (sauf Gravitzero®).

Fabriqués dans des moules par coulée, chaque receveur de douche présente une surface antidérapante.

Densité : Absorption de 0,01 % (après 24 heures d'immersion).

Poids et dureté similaires à ceux du marbre synthétique utilisé pour les plans de travail de cuisine (sauf Gravitzero®).

Découpe possible avec disque diamant (sauf Gravitzero® et Creativeskin®).

Système de vidage à grand débit, avec cache-bonde affleurant en acier inoxydable, coloré ou assorti au receveur selon le modèle.

* Traitement antibactérien sur la surface avec certificat de produit ISO-NPG-H (haute résistance à l'hydrolyse). Évite la corrosion du matériau par des micro-organismes pathogènes, empêchant ainsi la formation de foyers d'infection par contact.

Certificats de qualité

Depuis le 1er mai 2012, les fabricants de receveurs de douche pour un usage domestique ont l'obligation de commercialiser leurs produits au niveau européen avec le marquage CE conforme à la norme EN 14527, car ce marquage CE indique la conformité d'un produit avec la législation de l'UE et permet la libre circulation des produits au sein du marché de l'Espace économique européen.



Novarali S.L. entreprise certifiée ISO 9001:2015 pour la conception et la fabrication de receveurs de douche.

Tests en laboratoire

UNE-EN 14190 / :2017

Essai de résistance au glissement des revêtements de sol non polis.

UNE-EN 14527:2016 +A1 2019

Receveurs de douche pour usage domestique.

DIN 51097:2016 RAMPA

Essai de l'angle critique de glissement des revêtements de sol pour zones humides pieds nus.

EN 14516:2006+A:2010

Baignoires pour usage domestique.

Résistance des receveurs de douche aux produits abrasifs.

Le tableau suivant présente les résultats des différents tests de résistance effectués sur nos receveurs de douche avec des produits abrasifs susceptibles de se trouver dans une salle de bain.

Produit	10 min	6 h	12 h	24 h
Javel	✓	✓	✓	✓
Ammoniac	✓	✓	✓	✓
Acide chlorhydrique	✓	✗	✗	✗
Vinaigre de nettoyage	✓	✓	✓	✓
Liquide vaisselle	✓	✓	✓	✓
Citron	✓	✓	✓	✓
Anticalcaire	✓	✓	✓	✓
Teinture pour cheveux	✓	✗	✗	✗
Soude caustique	✓	✗	✗	✗
Alcool	✓	✗	✗	✗
Bétadine	✓	✗	✗	✗
Cillit Bang	✓	✓	✓	✓
KH7	✓	✓	✗	✗
Don Limpio	✓	✓	✓	✓
Gel douche	✓	✓	✓	✓
Shampooing	✓	✓	✓	✓

Ne tache pas ✓ Tache ✗

ALSO
CLASSIFIED IN
ACCORDANCE
WITH ANSI/
ASME A112.18.2/
CSA B125.2 AND
CSA B651

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

PLUMBING
UL
C US
LISTED

Fabrication sur mesure

La plupart de nos receveurs de douche sont entièrement personnalisables en largeur et en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande afin de recevoir le receveur parfaitement découpé à la taille souhaitée. Les segments sont découpés de manière continue à l'aide d'un disque diamant (spécial carreaux). Les grandes découpes réduiront la pente et peuvent laisser une épaisseur irrégulière sur le bord. Les découpes de moins de 4 cm sont réalisées du même côté. Lorsqu'elles dépassent 4 cm, nous pouvons les répartir pour centrer le drain, uniquement sur demande du client. Sur demande du client, les bords découpés peuvent être polis.


Avertissement : Un écart d'1 cm maximum est possible en raison des processus de production et de découpe.

Important


Tous nos receveurs de douche peuvent être découpés par le client, sauf :

Les **Creativeskin®**, en raison de leur composition, ne peuvent pas être découpés par le client et seront donc toujours fabriqués à la taille finale souhaitée par le client.


Les receveurs de douche Curve et Gravitzero, en raison de leur conception, ne permettent aucun découpage à des dimensions autres que celles standards.




Slate




Corner




Moon




Evolution



Stone




Nature



Quadrattia



Limit



Creativeskin®



Sunset



Zone approximative pour les découpes spéciales.




Zone maximale découpable pour des mesures intermédiaires aux dimensions standard.

Nuovvo ne garantit la résistance du receveur que pour les découpes réalisées dans la zone grise.


Pour d'autres découpes, veuillez consulter.

Bondes


Vertical N



Vissée



Double




Tous nos receveurs de douche répondent aux exigences d'évacuation définies par la norme **UNE EN 251:2014 : Receveurs de douche**. Côtes de raccordement.

VALSINR




VALCONR




Rampe d'accès



Une pièce accessoire sous forme de rampe est disponible pour être installée à côté du receveur, offrant ainsi un accès plus sûr et plus confortable à la douche pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.



Emballage et stockage



Carton

Les receveurs de douche sont emballés individuellement et sur mesure, avec des revêtements spéciaux et testés. Ainsi, nous nous assurons d'une expédition sécurisée et que le produit arrive en parfait état.

Lors du stockage, il est important de s'assurer que le receveur soit toujours posé à l'horizontale, car le stockage en position verticale ou inclinée pourrait déformer légèrement le receveur, altérant ainsi ses performances et nuisant à son installation ultérieure.

Conditions générales

- 1.**
Les commandes de produits de Novarali SL doivent être effectuées exclusivement par email à e.manresa@nuovvo.es ou à l'email du commercial attribué. Les commandes passées par téléphone, courrier postal ou tout autre moyen ne seront pas traitées.
- 2.**
Les annulations de commandes en cours de fabrication ne seront pas acceptées.
- 3.**
Le client est responsable du respect des conditions de paiement et de la réception des marchandises à l'adresse indiquée. Tout retard ou frais lié à ces éléments sera à la charge de l'acheteur. Les conditions d'expédition seront définies conformément aux Incoterms 2020.
- 4.**
L'acheteur s'engage à vérifier les marchandises dès leur réception. Tout défaut ou erreur doit être communiqué à Novarali SL dans un délai de 2 jours ouvrés. Le retour de marchandises défectueuses ou erronées à Novarali SL ne peut se faire qu'avec le consentement préalable et écrit de Novarali SL.
- 5.**
Les retours acceptés par Novarali SL par écrit doivent être effectués en emballant correctement les marchandises et en les palettisant de la même manière que lors de l'envoi initial. Ce n'est que dans ces conditions, après inspection de la réclamation, que le remboursement du montant des marchandises défectueuses ou erronées, ainsi que du transport de ces marchandises du client à Novarali SL, sera accepté. Le coût de ce transport doit être accepté à l'avance par Novarali SL ; sinon, l'organisation du transport retour sera effectuée directement par Novarali SL.
- 6.**
Les listes de prix sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis et en fonction de la disponibilité de la fabrication. Les prix sont communiqués hors TVA et autres taxes possibles.
- 7.**
En cas de non-respect d'un délai de paiement, Novarali SL a le droit de retarder ou d'annuler les expéditions vers le même acheteur. Des frais de retard et des frais supplémentaires de transport seront demandés à l'acheteur, selon le taux d'intérêt bancaire en vigueur.
- 8.**
Novarali SL accorde une garantie de 5 ans sur les receveurs de douche et de 2 ans sur les panneaux et baignoires. Cette garantie couvre uniquement ses produits et en aucun cas les accessoires ou les frais associés à leur installation. Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Les dommages causés pendant l'utilisation, non attribuables à un défaut de matériaux de fabrication, ne seront pas couverts par la garantie. Un receveur de douche défectueux sous garantie sera remplacé par un identique ou le montant d'achat sera remboursé à l'acheteur, au choix de Novarali SL. Novarali SL se réserve le droit exclusif de déterminer l'origine d'un défaut sur le receveur de douche. En particulier, les défauts causés par des substances appliquées sur le receveur de douche sont exclus de cette garantie.
- 9.**
En passant une commande auprès de Novarali SL, le client accepte toutes les conditions générales de vente figurant dans ce catalogue.
- 10.**
Ce catalogue est la propriété de Novarali SL. Il est interdit de reproduire, en tout ou en partie, son contenu, que ce soit sous forme numérique ou imprimée.

Nuovvo

Mai 2025 : Novarali SL se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles présentés dans ce catalogue sans préavis. La reproduction totale ou partielle de ce volume est interdite sans l'autorisation expresse de l'entreprise.

www.nuovvo.com

