



# Nuovo



Your body is younger than you think



# Bei **Nuovvo**® stehen wir für Innovation und Avantgarde in der Gestaltung und Herstellung von Badezimmerprodukten.

Wir streben nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen Eleganz und Funktionalität, um Duschwannen, Wandverkleidungen, Badewannen, Waschbecken und Waschtischplatten aus widerstandsfähigen Materialien und mit kreativen Kompositionen anzubieten.

Unsere Leidenschaft gilt kühnen Designs, klaren Linien und Oberflächen, die jedes Badezimmer in einen einzigartigen und komfortablen Raum verwandeln.

Uns inspirieren Kreativität und Handwerkskunst – ebenso wie die Präzision der Ingenieurskunst.


Wir arbeiten mit Materialien wie Mineralguss und Solid Surface, die langlebige und pflegeleichte Produkte garantieren.

Wir sind eine solide Marke im ständigen Wandel, getragen von einem interdisziplinären Team, das sich mit höchstem Anspruch jedem Schritt widmet: von der Auswahl der besten Rohstoffe bis hin zu einem tadellosen Kundenservice.

Mit einem stetig wachsenden Vertriebsnetz bringen wir unsere Produkte in jeden Verkaufsraum und sorgen dafür, dass die Qualität von Nuovvo in jedes Zuhause gelangt.

*Willkommen bei Nuovvo – wo Design und Innovation das Badezimmer neu definieren.*





# Nuovo

Your body is younger than you think



# Nachhaltig

a design by Nuovvo

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen  
– deshalb arbeiten wir täglich  
daran, unsere Umweltbelastung  
durch konkrete Maßnahmen  
zu minimieren und eine  
verantwortungsvollere Zukunft zu  
fördern.



# Nuovvo

**Wir entwickeln Produkte mit einer langen Lebensdauer** und fördern so einen nachhaltigeren Konsum.

**Unsere Produktionsprozesse optimieren wir kontinuierlich**, um den Energieverbrauch zu senken, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig höchste Qualität im Endprodukt zu gewährleisten.

**Wir messen unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck**, um unsere Emissionen gezielt und messbar zu steuern.

**Dabei setzen wir auf 100 % erneuerbare Energien** aus sauberen und nachhaltigen Quellen.

**Unsere ISO 9001-Zertifizierung** garantiert ein Qualitätsmanagementsystem, das unser Engagement für Exzellenz und Umweltschutz unterstreicht.

***Bei Nuovvo innovieren wir nicht nur im Design – sondern auch in unserer Verantwortung.***



## Exzellenz

Wir sind führend in der Herstellung und Vermarktung von Duschwannen und Badezimmerkomponenten.



## Teamarbeit

Kollaborative und partizipative Prozesse. Ein Produkt kommt nur dank der gemeinsamen Arbeit aller Unternehmensbereiche auf den Markt.



## Professionalität

Wir arbeiten mit Sorgfalt und Engagement in jedem unserer Prozesse und bieten hochwertigen Service für unsere Kundschaft und Lieferanten.



## Resilienz

Wir sind in der Lage, effektiv zu arbeiten und uns an den Markt und seine Anforderungen anzupassen – und gehen gestärkt aus jeder Herausforderung hervor.

## Innovation

Wir gehen voran. Trends und Innovation begeistern und motivieren uns – sie sind der Ursprung unserer Produkte und Dienstleistungen.

# Werte

a design by nuovvo



# NUOVVOTECH

INNOVATION UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

**Nuovvotech** ist ein innovatives Material aus Harz und silikatfreier Mineralfüllung. Der ungetönte Kern ist mit einer Gel-Coat-Schicht überzogen, die ihm eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verleiht. Dank seines innovativen Designs lassen sich Badprodukte mit einzigartigen Texturen, Formen und Farben herstellen – für ein neues Niveau an individueller Gestaltung.



## VORTEILE



- Leicht zuschneidbar und an jede Raumsituation anpassbar.



- Leichtgewichtiges Material mit verbesserter Rezeptur – geringeres Gewicht bei gleichbleibender Stabilität.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – ideal für den Alltag.



- In allen RAL-Farben erhältlich – für maximale Personalisierung.



- Texturierte Oberfläche, die ein exklusives Design bietet.



- Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.

# Materialien

## NUOVVOSOLID

FESTIGKEIT UND REINHEIT

**NuovvoSolid** ist der Solid Surface von Nuovvo – ein massives, homogenes Oberflächenmaterial, das aus hochwertigem Harz und mineralischer Füllung (ATH) besteht. Seine porenfreie, gleichmäßige Struktur sorgt für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und höchste Hygiene – ideal für Räume mit höchsten technischen und ästhetischen Ansprüchen.



## VORTEILE



- Antibakterielle Zertifizierung – für maximale Hygiene und Sicherheit.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – perfekt für den Alltag.



- Hohe Widerstandsfähigkeit – entwickelt für eine lange Lebensdauer.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.



- Höchste Vielseitigkeit – passt sich jedem Design an.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger

# overrun.

Your body is younger than you think

# Inhaltsverzeichnis

## Kollektion

### Duschwannen

|               |    |
|---------------|----|
| Moon          | 18 |
| Slate         | 22 |
| Quadrattia    | 26 |
| Evolution     | 30 |
| Stone         | 34 |
| Corner        | 38 |
| Gravitzero®   | 42 |
| Creativeskin® | 46 |

### Badewannen

|        |    |
|--------|----|
| Vostok | 60 |
|--------|----|

**V**



**.Nuovo**

**'25**



# Stories about

a design by Nuovvo

Kollektion

## Duschwannen

|               |    |
|---------------|----|
| Moon          | 18 |
| Slate         | 22 |
| Quadrattia    | 26 |
| Evolution     | 30 |
| Stone         | 34 |
| Corner        | 38 |
| Gravitzero®   | 42 |
| Creativeskin® | 46 |



# Moon/ Slate/ Quadrattia/ Evolution/ Stone/ Corner/ Gravitzero®/ Creativeskin®

Bei **Nuovvo** entwerfen wir Duschwannen, die Innovation, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik vereinen. Ihre fortschrittliche Zusammensetzung aus harz- und siliziumfreien Mineralfüllstoffen sorgt für maximale Langlebigkeit und Sicherheit, während die leistungsstarke Gelcoat-Beschichtung ihre Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer und Temperaturschwankungen verstärkt.

Erhältlich in einer großen Auswahl an Größen und Farben, lassen sie sich mühelos in jeden Raum integrieren. Ihre rutschhemmende Oberfläche bietet nicht nur Sicherheit, sondern setzt auch dekorative Akzente, die das Baddesign aufwerten. Dank bodenbündiger Montage wird zudem die Barrierefreiheit verbessert – ideal für alle, die Funktionalität mit Stil verbinden möchten.




Duschwannen


# Nuovvo

# Duschwannen


Moon




Stone




Slate




Corner




Quadrattia




Gravitzero®



Evolution



Creativeskin®



# Vorteile

## Rutschhemmend



## Anpassbar an jeden Raum



## Zugänglicher Siphon



## Hergestellt in Spanien



## Individuell anpassbar



## 5 Jahre Garantie



## Großformat



## Siliziumfreies Material



## Aus einem Stück gefertigt



## Leichtes Material



Bei **Nuovvo**, entwerfen wir Duschwannen, die Innovation, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik vereinen.

Jeder Duschwanne von Nuovvo ist mit einer leistungsstarken Gelcoat-Schicht geschützt, die die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Kratzer und Temperaturschwankungen verstärkt. Die strukturierte Oberfläche ist nicht nur rutschhemmend, sondern verleiht dem Badezimmer auch eine dekorative Note.

Dank der individuellen Anpassung in Größe und Farbe lassen sich Nuovvo-Duschwannen in jede Raumsituation integrieren. Sie sind leicht zu schneiden und zu installieren, und ihre bodenebene Ausführung verbessert die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Wer sich für eine Duschwanne von Nuovvo entscheidet, wählt ein intensiv getestetes Produkt, das aktuelle Designrends mit höchster Qualität vereint – die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Stil.



Duschwanne Moon Beton 90×180.

# Moon




## NUOVVOTECH


Die Eleganz des Vollmonds inspiriert **Moon**, eine Duschwanne, in der Design und Funktionalität in perfekter Harmonie kreisen. Die runde Ablaufabdeckung verschmilzt mit der Oberfläche und schafft eine klare, raffinierte Ästhetik, die den Minimalismus im Bad neu interpretiert.

Ihre Evolution-Oberfläche – dezent und dennoch ausdrucksstark – vermittelt ein natürliches Gefühl unter den Füßen und erinnert an die Festigkeit von Stein. Rutschhemmend und stilvoll sorgt Moon für Sicherheit, ohne auf Design zu verzichten.


### ● Maße:



|   |     | B   |     |     |     |     |   |  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
|   |     | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |   |  |
| A | 70  | 25  | 35  | 45  | 50  | 50  | C |  |
|   | 80  | 25  | 35  | 45  | 50  | 50  |   |  |
|   | 90  | 25  | 35  | 45  | 50  | 50  |   |  |
|   | 100 | 25  | 35  | 45  | 50  | 50  |   |  |



### ● Farben:



Weiß  
Nova

Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech**-Abdeckung  
inklusive

# Moon



Duschwanne Moon Beton 90×180.

## ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Evolution:  
Stein




- Stärke: 3 cm / 3,4 cm
- Ablauf:  $\varnothing 9$  cm

## • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B

- Optionale Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- Senkrecht  
KBN NUABLS



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

## • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung  
Zuschnitt ohne Nachbearbeitung

Weitere Informationen auf Seite 68

Duschwanne Moon Weiß 90×180.





Duschwanne Slate Weiß 90×180.

# Slate





**NUOVVOTECH**

Die Duschwanne **Slate** fängt die Schönheit und Authentizität von Schiefer ein und verleiht dem Bad eine natürliche und einladende Atmosphäre. Ihr minimalistisches Design, die realistische Struktur und ihre hohe Vielseitigkeit machen sie zu unserem meistverkauften Modell.


Erhältlich in einer breiten Farb- und Größenauswahl passt sich Slate jedem Raum an und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Individualisierung.

● Maße:



|   |     | B  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | C   |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A |     | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 |
|   | 70  | 25 | -  | 25 | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  | -   | -   | -   |
|   | 75  | -  | 25 | 25 | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | -   | -   | -   | -   |
|   | 80  | -  | -  | 25 | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  | -   | -   | -   |
|   | 85  | -  | -  | -  | 25 | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | -   | -   | -   | -   |
|   | 90  | -  | -  | -  | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  | -   | -   | -   |
|   | 100 | -  | -  | -  | -  | -  | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  |
|   |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

● Farben:



Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.

 Abdeckungs-Sieb / Rost in Farbe der Duschwanne inkludiert. Optional in Edelstahl

# Slate



Duschwanne Slate Weiß 90×180.

## ● Eigenschaften:

- **Oberfläche:**  
Slate:  
Schiefer




- **Stärke:** 3 cm
- **Ablauf:** ø9 cm

## • Zertifikat:

Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

## • Zugangsrampen:




- **Rampe nicht inklusive.**

- **Optionale Ablaufventile:**  
Waagerecht  
KBN NUABLS




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- **Senkrecht**  
KBN NUABLS



- **Ablaufventil nicht inklusive.** Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

## • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung  
Zuschnitt ohne Nachbearbeitung

Weitere Informationen auf Seite 68



Duschwanne Slate Weiß 90×180.



Duschwanne Quadrattia Weiß 90×180.


# Quadrattia




**NUOVVOTECH**

In Anlehnung an die Essenz des Modells Slate hebt **Quadrattia** das Design auf ein neues Niveau, indem die gesamte Oberfläche aus einem einzigen Material gefertigt ist. Die Schieferstruktur zieht sich nahezu nahtlos über die Fläche und vermittelt ein Gefühl von Kontinuität und Ausgewogenheit.

Eine Duschwanne, die nicht nur den Raum verwandelt, sondern auch ein einzigartiges sensorisches Erlebnis bietet.




● Maße:



|   |     | B  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | C |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|   |     | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |   |
| A | 70  | 25 | -  | 25 | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  |   |
|   | 75  | -  | 25 | 25 | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | -   |   |
|   | 80  | -  | -  | 25 | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  |   |
|   | 85  | -  | -  | -  | 25 | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | -   |   |
|   | 90  | -  | -  | -  | -  | 25 | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  |   |
|   | 100 | -  | -  | -  | -  | -  | 25  | 25  | 25  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 62  | 62  | 62  |   |

● Farben:



Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.

Nuovvotech-Abdeckung inklusive

# Quadrattia



Duschwanne Quadrattia Beton 90×180.

## ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer




- Stärke: 3,5 cm
- Ablauf: ø9 cm

## • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

- Optionale Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- Senkrecht KBN 95 mm  
NUABLS



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

## • Maßanfertigung:




Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung  
Zuschnitt ohne Nachbearbeitung

Weitere Informationen auf Seite 68

Duschwanne Quadrattia Weiß 90×180.





Duschwanne Evolution Steingrau 90×180.


# Evolution




**NUOVVOTECH**

Unsere Duschwanne **Evolution** definiert das Wesen der Dusche mit ihrem reinen, schlichten Design neu. Ihre gleichmäßige Oberfläche und die dezente Struktur schaffen ein einhüllendes Gefühl, das jede Dusche zu einem Moment der Entspannung macht.

Das Wasser wird diskret und effizient abgeführt, was ein makellooses Duscherlebnis garantiert. Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Minimalismus und Komfort.




● Maße:



|   |     | B  |    |     |     |     |     |     |     |     |     | C   |
|---|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A |     | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|   | 70  | -  | -  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
|   | 80  | 30 | -  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
|   | 90  | -  | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
|   | 100 | -  | -  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |

● Farben:



Weiß  
Nova

Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtön** auf Anfrage bestellt werden.



Nuovvotech-Abdeckung inklusive

# Evolution



Duschwanne Evolution Schwarz 90×180.

## ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Evolution:  
Stein




- Stärke: 3 cm
- Ablauf: 19,5×5 cm

## • Zertifikat:

Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B


## • Zugangsrampen:



- Rampe nicht inklusive.


- Werksablauf zwingend  
Nur waagrecht  
KBN NUABLEVO

Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.



- Ablaufventil nicht inklusive.

## • Maßanfertigung:




Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung  
Zuschnitt ohne Nachbearbeitung

Weitere Informationen auf Seite 68

Duschwanne Evolution Weiß 90×180.





Duschwanne Stone Weiß 90×180.


# Stone




**NUOVVOTECH**

**Stone** entspringt dem Wesen des edelsten Steins. Seine feine, raffinierte Struktur vermittelt ein natürliches und authentisches Gefühl und erinnert an die Reinheit von Mineralien.

Mit seinem schlichten und eleganten Design ist Stone die perfekte Wahl für alle, die ein Gleichgewicht zwischen Raffinesse und Funktionalität suchen.




● Maße:



|   |     | B   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
|   |     | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 |   |  |
| A | 70  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | -   | -   | C |  |
|   | 80  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | -   | -   |   |  |
|   | 90  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | -   | -   |   |  |
|   | 100 | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  |   |  |

● Farben:



Weiß  
Nova

Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.



Abdeckungs-Sieb / Rost in Farbe der Duschwanne inkludiert. Optional in Edelstahl

# Stone



Duschwanne Stone Weiß 90×170.

## ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer




- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing 9$  cm

## • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

## • Zugangsrampen:




- Rampe nicht inklusive.

- Optionale Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- Senkrecht  
KBN NUABLS



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

## • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung  
Zuschnitt ohne Nachbearbeitung

Weitere Informationen auf Seite 68

Duschwanne Stone Weiß 90×180.





Duschwanne Corner Weiß 90×180.


# Corner




**NUOVVOTECH**

**Corner** definiert den Duschbereich neu mit seinem strategisch in der Ecke platzierten Ablauf, erhältlich in der linken oder rechten Ausführung. Das Design optimiert die Wasserableitung, ohne die visuelle Harmonie zu beeinträchtigen.

Die Evolution-Textur sorgt für ein natürliches und angenehmes Gefühl bei Berührung und schafft eine einhüllende, elegante Atmosphäre.




● Maße:



|   |     | B   |     |     |     |     |     |     |   |  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
|   |     | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |   |  |
| A | 70  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | -   | -   | C |  |
|   | 80  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | -   | -   |   |  |
|   | 90  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | -   | -   |   |  |
|   | 100 | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  |   |  |

● Farben:



Weiß  
Nova

Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtön** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech-Gitter inklusive**

# Corner



Duschwanne Corner Weiß 90×180.

## ● Eigenschaften:

- **Oberfläche:**  
Evolution:  
Stein




- **Stärke:** 3 cm
- **Ablauf:** ø9 cm

## • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B

## • Zugangsrampen:




- **Rampe nicht inklusive.**

- **Werksablauf zwingend:**  
Waagrecht  
KBN NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- **Senkrecht**  
KBN NUABLS



- **Ablaufventil nicht inklusive.** Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

## • Maßanfertigung:




Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung  
Zuschnitt ohne Nachbearbeitung

Weitere Informationen auf Seite 68

Duschwanne Corner Weiß 90×180.





Duschwanne Gravitzero Steingrau 90×180.


GRAVITZERO®  
lightness\_system



Als Ergebnis unseres Engagements für Innovation ist **Gravitzero®** eine der leichtesten und stoßfestesten Duschwannen auf dem Markt. Entwickelt von unseren Materialexperten, kombiniert sie Harze, **Gelcoat** und hochfesten Hartschaum mit hochverdichteten Verbindungen – und erreicht damit bisher unerreichte Leistungswerte in der Branche.

Ein Fortschritt, der Langlebigkeit neu definiert, ohne auf Design zu verzichten.

- Maße:



| A | B    |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    | C |
|---|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|
|   | 71,5 | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 101,5 | 111,5 | 121,5 | 131,5 | 141,5 | 151,5 | 161,5 | 171,5 | 181,5 | 191,5 | 201,5 | 211,5 | 231,5 | 251,5 |    |   |
|   | 71   | 25   | -    | 25   | -    | 25    | 25    | 25    | 25    | 35    | 35    | 35    | 45    | 45    | 45    | 62    | 62    | 62    | -     | -  |   |
|   | 76   | -    | 25   | 25   | -    | 25    | 25    | 25    | 25    | 35    | 35    | 35    | 45    | 45    | 45    | 62    | 62    | -     | -     | -  |   |
|   | 81   | -    | -    | 25   | -    | 25    | 25    | 25    | 25    | 35    | 35    | 35    | 45    | 45    | 45    | 62    | 62    | 62    | -     | -  |   |
|   | 86   | -    | -    | -    | 25   | 25    | 25    | 25    | 25    | 35    | 35    | 35    | 45    | 45    | 45    | 62    | 62    | -     | -     | -  |   |
|   | 91   | -    | -    | -    | -    | 25    | 25    | 25    | 25    | 35    | 35    | 35    | 45    | 45    | 45    | 62    | 62    | 62    | -     | -  |   |
|   | 101  | -    | -    | -    | -    | -     | 25    | 25    | 25    | 35    | 35    | 35    | 45    | 45    | 45    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62 |   |

GR<sup>Λ</sup>VITZERO®


85%

## Leichter als eine herkömmliche Harzduschwanne:

Einer der größten Vorteile ist, dass **Gravitzero®** durch sein geringes Gewicht und seine hohe Widerstandsfähigkeit in großen Stückzahlen palettiert werden kann – so wird das Transportvolumen optimal ausgenutzt.

**Gravitzero®** ist die neue Leichtbaulösung, die einen einfachen Transport bis zur Baustelle ermöglicht. Ganz ohne Hilfe kann eine einzelne Person die Duschwanne problemlos installieren.

### ● Farben:



Weiß  
Nova

Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.



Edelstahlgitter inklusive



### ● STANDARD-DUSCHWANNE VS GRAVITZERO®

Vergleich basierend auf den Referenzdaten des meistverkauften Standardmodells auf dem Markt.

|   |     | B                 |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                    |                  |                    |                    |                    |                  |                    |                 |                 |
|---|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| A |     | 70                | 75                | 80              | 85                | 90                | 100               | 110               | 120             | 130               | 140               | 150                | 160              | 170                | 180                | 190                | 200              | 210                | 230             | 250             |
|   | 70  | 24,5 kg<br>3,8 kg | -                 | 28 kg<br>4,3 kg | -                 | 31,5 kg<br>4,8 kg | 35 kg<br>5,3 kg   | 38,5 kg<br>5,8 kg | 42 kg<br>6,3 kg | 45,5 kg<br>6,9 kg | 49 kg<br>7,4 kg   | 52,5 kg<br>7,9 kg  | 56 kg<br>8,4 kg  | 59,5 kg<br>8,9 kg  | 63 kg<br>9,5 kg    | 66,5 kg<br>10 kg   | 70 kg<br>10,5 kg | 73,5 kg<br>11 kg   | -               | -               |
|   | 75  | -                 | 28,1 kg<br>4,3 kg | 30 kg<br>4,5 kg | -                 | 33,8 kg<br>5,1 kg | 37,5 kg<br>5,7 kg | 41,3 kg<br>6,2 kg | 45 kg<br>6,8 kg | 48,8 kg<br>7,4 kg | 52,5 kg<br>7,9 kg | 56,3 kg<br>8,5 kg  | 60 kg<br>9 kg    | 63,8 kg<br>9,5 kg  | 67,5 kg<br>10,1 kg | 71,3 kg<br>10,7 kg | 75 kg<br>11,2 kg | -                  | -               | -               |
|   | 80  | -                 | -                 | 32 kg<br>4,8 kg | -                 | 36 kg<br>5,4 kg   | 40 kg<br>6 kg     | 44 kg<br>6,6 kg   | 48 kg<br>7,2 kg | 52 kg<br>7,8 kg   | 56 kg<br>8,4 kg   | 60 kg<br>9 kg      | 64 kg<br>9,6 kg  | 68 kg<br>10,2 kg   | 72 kg<br>10,8 kg   | 76 kg<br>11,4 kg   | 80 kg<br>12 kg   | 84 kg<br>12,6 kg   | -               | -               |
|   | 85  | -                 | -                 | -               | 36,1 kg<br>5,4 kg | 38,3 kg<br>5,7 kg | 42,5 kg<br>7 kg   | 46,8 kg<br>7,7 kg | 51 kg<br>8,3 kg | 55,3 kg<br>8,9 kg | 59,5 kg<br>9,6 kg | 63,8 kg<br>10,2 kg | 68 kg<br>10,8 kg | 72,3 kg<br>10,8 kg | 76,5 kg<br>11,5 kg | 80,8 kg<br>12,1 kg | 85 kg<br>12,8 kg | -                  | -               | -               |
|   | 90  | -                 | -                 | -               | -                 | 40,5 kg<br>6 kg   | 45 kg<br>6,8 kg   | 49,5 kg<br>7,5 kg | 54 kg<br>8,1 kg | 58,5 kg<br>8,8 kg | 63 kg<br>9,5 kg   | 67,5 kg<br>10,2 kg | 72 kg<br>10,8 kg | 76,5 kg<br>11,5 kg | 81 kg<br>12,2 kg   | 85,5 kg<br>12,8 kg | 90 kg<br>13,5 kg | 94,5 kg<br>14,2 kg | -               | -               |
|   | 100 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 | 50 kg<br>7,5 kg   | 55 kg<br>8,2 kg   | 60 kg<br>9 kg   | 65 kg<br>9,7 kg   | 70 kg<br>10,5 kg  | 75 kg<br>11,3 kg   | 80 kg<br>12 kg   | 85 kg<br>12,8 kg   | 90 kg<br>13,5 kg   | 95 kg<br>14,3 kg   | 100 kg<br>15 kg  | 105 kg<br>15,8 kg  | 115 kg<br>19 kg | 125 kg<br>19 kg |

\*Ungefähre Gewichtsangaben. Das tatsächliche Gewicht kann um ± 2 bis 3 kg variieren

## ● Eigenschaften:


- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer



- Stärke: 3 cm
- Ablauf: ø9 cm


- Zertifikat:  
Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

- Zugangsrampen:




- Rampe nicht inklusive.

- Optionale Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA



- Senkrecht  
KBN NUABLS



Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

Duschwanne Gravitzero Weiß 90×180.





Duschwanne Creativeskin White Marble New Line 90×180

# creativeskin®

custom shower




**Creativeskin®** macht die Duschwanne zu einem Ausdruck von Stil. Mit unserer innovativen Drucktechnologie erwachen individuelle Designs zum Leben – mit Texturen, Mustern oder Bildern, die das Badezimmer in einen einzigartigen Raum verwandeln.

Mehr als nur eine Duschwanne: **Creativeskin®** ist ein Statement für Kreativität und vereint ästhetische Innovation mit funktionaler Qualität in einem einzigen Produkt.



● Maße:



|   |     | B  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | C |     |
|---|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
|   |     | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 |   | 240 |
| A | 70  | 30 | 30 | 30  | 30  | 35  | 35  | 40  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 50  | 110 |   | -   |
|   | 75  | 30 | 30 | 30  | 30  | 35  | 35  | 40  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 50  | 110 |   | -   |
|   | 80  | 40 | 30 | 30  | 30  | 35  | 35  | 40  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 50  | 110 |   | -   |
|   | 90  | -  | 45 | 30  | -   | 35  | -   | 40  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 50  | 110 |   | -   |
|   | 100 | -  | -  | 50  | -   | 35  | -   | 40  | 40  | 45  | 45  | 50  | 50  | 50  | 110 |   | 120 |



Duschwanne Creativeskin Orihuela 90×180.



Duschwanne Creativeskin White Marble New Line 90×180.


### ● Eigenschaften:

- Stärke: 3 cm
- Ablauf: Ø9 cm

- Optionale Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA



Senkrecht  
KBN NUABLS




- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

### • Zertifikat:

Norm DIN 51097:1992 KLASSE B

### • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Nachbearbeitung: Zuschnitt mit Nachbearbeitung

Zuschnitt ohne Nachbearbeitung


Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

Weitere Informationen auf Seite 68

## ● Standardmodelle:



White Marble



Black Marble



Diagonal




Serrano




Black Palm



Wild



Home sweet home



Take your time

**creativeskin®**  
custom shower



Duschwanne Creativeskin Cox 90×180

## Gestalten Sie Ihre Duschwanne individuell

Neben den verfügbaren **Creativeskin®**-Standardmodellen bieten wir auch die Möglichkeit, die Duschwanne mit vom Kunden bereitgestellten Bildern zu personalisieren – vorausgesetzt, diese erfüllen die erforderlichen Mindestanforderungen an Größe und Qualität.



- Mindestbestellmenge auf Anfrage

### • Mindestanforderungen:



#### • Qualität

Nicht-vektorierte Bilder müssen eine Mindestauflösung von 150 Pixel pro Zoll (ppi) aufweisen. Andernfalls kann das Endergebnis unscharf oder verpixelt erscheinen.



#### • Größe

Die Bilder müssen mindestens die ungefähren Breiten- und Längenmaße der vom Kunden gewünschten Duschwanne aufweisen. Andernfalls kann das Bild zugeschnitten und neu positioniert werden, um es an die Abmessungen der Duschwanne anzupassen.



**.Nuovvo**



# Stories about

a design by Nuovvo



'25

Kollektion

Badewannen

Vostok 60

# Vostok

Badewannen aus  
**Nuovvosolid**, dem  
modernen Solid-Surface-  
Material, bestehend aus  
natürlichen Mineralien und  
leistungsstarken Harzen


Die homogene, porenfreie Oberfläche  
sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit,  
maximale Hygiene und einfache Pflege.  
Mit matter Oberfläche und seidig-weicher  
Haptik bietet sie eine edle Optik und ein  
angenehm warmes Gefühl. Inklusive  
Hochleistungsablauf mit Abdeckung aus  
demselben Material und in derselben Farbe  
wie die Badewanne. Hohe Beständigkeit  
gegen Stöße, Kratzer und tägliche  
Abnutzung – ideal für intensive Nutzung,  
ohne auf Design zu verzichten.

# Nuovvo

Badewannen

# Badewannen

Vostok



# Vorteile

## 2 Jahre Garantie



## Langlebigkeit



## Angenehm weiche Haptik



## Vielseitigkeit



## Antibakteriell



## Einfache Reinigung



Die Badewannen von **Nuovvo** sind so konzipiert, dass sie das Badezimmer in einen Rückzugsort der Ruhe und Entspannung verwandeln.

Sanft in der Haptik, harmonisch in der Form und elegant im Design – sie laden dazu ein, in einen Moment echten Wohlbefindens einzutauchen.

Jedes Modell vereint Raffinesse und Komfort und passt sich unterschiedlichen Räumen und Stilrichtungen an.

Mit Oberflächen, die ihre Schönheit unterstreichen, und Materialien, die Langlebigkeit garantieren, machen unsere Badewannen jedes Bad zu einem einzigartigen Erlebnis.




# Vostok

## NUOVVOSOLID

### ● Eigenschaften:

- Fassungsvermögen: 318L
- Farbe: Weiß Matt
- Doppelwandiger innerer Überlauf
- Gewicht 101 Kg
- Aussparung für den Einbau des Abfalls erforderlich.

Ablauf mit großer Durchfluss-Kapazität und click-clack Ventil aus NuovvoSolid, demselben Material und Farbe wie die Badewanne.





**.Nuovvo**



# Anhang

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 64 | Materialien              |
| 66 | Eigenschaften            |
| 66 | Qualitätszertifikate     |
| 68 | Maßanfertigung           |
| 69 | Abläufe                  |
| 69 | Zugangsrampen            |
| 70 | Verpackung und Lagerung  |
| 71 | Installation und Wartung |
| 72 | Allgemeine Bedingungen   |

# NUOVVOTECH - DUSCHWANNEN

## Nuovvotech-Texturen

### • Duschwannen



**Slate**  
Struktur mit  
Schiefer-Effekt

Slate  
Stone  
Quadrattia  
Gravitzero®



**Evolution**  
Struktur mit  
Stein-Effekt

Moon  
Evolution  
Corner



- Leicht zuschneidbar und an jede Raumsituation anpassbar.



- Leichtgewichtiges Material mit verbesserter Rezeptur – geringeres Gewicht bei gleichbleibender Stabilität.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – ideal für den Alltag.



- In allen RAL-Farben erhältlich – für maximale Personalisierung.



- Texturierte Oberfläche, die ein exklusives Design bietet.




- Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.

**Nuovvotech-Farben**

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.

**NUOVVOSOLID - BADEWANNEN**

- Antibakterielle Zertifizierung – für maximale Hygiene und Sicherheit.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – perfekt für den Alltag.



- Hohe Widerstandsfähigkeit – entwickelt für eine lange Lebensdauer.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.



- Höchste Vielseitigkeit – passt sich jedem Design an.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger

**Hinweis**

Aufgrund der Einschränkungen durch Druckverfahren können die in diesem Katalog dargestellten Farben vom tatsächlichen Farbtton abweichen. Für eine genauere Information fordern Sie bitte das physische Muster mit Farben und Texturen an.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Farbänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

## Zusammensetzung und Eigenschaften der Duschwannen

Duschwannen aus einer Mischung von Harz und mineralischen Füllstoffen mit thermogeschmolzenem Gelcoat-Belag in Sanitärqualität (ausgenommen **Gravitzero®**).\*

Gefertigt im Gussverfahren in Formen, wodurch jede Duschwanne mit einer rutschhemmenden Oberfläche versehen wird.

Dichte: Wasseraufnahme 0,01 % (nach 24 Stunden Eintauchen).

Gewicht und Härte vergleichbar mit synthetischem Marmor, wie z.B. bei Küchenarbeitsplatten, (außer **Gravitzero®**).

Zuschneidbar mit Diamantscheibe (außer **Gravitzero®** und **Creativeskin®**).

Hochleistungsablauf mit flächenbündiger Abdeckung aus Edelstahl, farbig lackiert oder im selben Material wie die Duschwanne – je nach Modell.

\* Antibakterielle Oberflächenbehandlung mit dem Produktzertifikat ISO°NPG°H (hohe Hydrolysebeständigkeit). Diese Behandlung verhindert die Materialzersetzung durch pathogene Mikroorganismen und beugt somit der Entstehung von Infektionsherden durch Kontakt vor.

## Qualitätszertifizierungen

Seit dem 1. Mai 2012 sind Hersteller von Duschwannen für den häuslichen Gebrauch verpflichtet, ihre Produkte auf europäischer Ebene mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Norm EN 14527 zu vertreiben. Diese CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung des Produkts mit der EU-Gesetzgebung und ermöglicht den freien Warenverkehr im Europäischen Wirtschaftsraum.



Novarali S.L. ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert für die Entwicklung und Herstellung von Duschwannen.

## Labortests

### UNE-EN 14190 / :2017

Prüfung der Rutschfestigkeit von unpolierten Bodenbelägen

### UNE-EN 14527:2016 +A1 2019

Duschwannen für den Hausgebrauch.

### DIN 51097:2016 RAMPA

Prüfung des kritischen Rutschwinkels von Bodenbelägen für barfuß begehbare Nassbereiche.

### EN 14516:2006+A:2010

Badewannen für den Hausgebrauch.

## Beständigkeit der Duschwannen gegenüber scheuernden Reinigungsmitteln

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der verschiedenen Beständigkeitsprüfungen, die an unseren Duschwannen mit scheuernden Reinigungsmitteln durchgeführt wurden, wie sie typischerweise in einem Badezimmer vorkommen.

| Produkt         | 10 Min. | 6 h. | 12 h. | 24 h. |
|-----------------|---------|------|-------|-------|
| Bleiche         | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Ammoniak        | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Reinigungsessig | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Spülmittel      | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Zitrone         | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Entkalker       | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Haarfarbe       | ✓       | ✗    | ✗     | ✗     |
| Alkohol         | ✓       | ✗    | ✗     | ✗     |
| Betadine        | ✓       | ✗    | ✗     | ✗     |
| Cillit Bang     | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| KH7             | ✓       | ✓    | ✗     | ✗     |
| Meister Proper  | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Duschgel        | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |
| Shampoo         | ✓       | ✓    | ✓     | ✓     |

Färbt nicht ab ✓

Färbt ab ✗

ALSO  
CLASSIFIED IN  
ACCORDANCE  
WITH ANSI/  
ASME A112.18.2/  
CSA B125.2 AND  
CSA B651

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

PLUMBING  
**UL**  
C US  
LISTED

## Maßanfertigung

Die meisten unserer Duschtassen sind sowohl in der Breite als auch in der Länge vollständig anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen einen technischen Plan bereitstellen, um die Duschtasse perfekt auf die gewünschte Größe zugeschnitten zu erhalten.

Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Große Schnitte verringern die Neigung und können eine ungleichmäßige Dicke am Rand hinterlassen.


Schnitte von weniger als 4 cm werden auf derselben Seite ausgeführt. Bei Schnitten größer als 4 cm können wir sie zur Zentrierung des Ablaufs verteilen, jedoch nur auf Kundenwunsch. Auf Kundenwunsch können die Schnittkanten poliert werden.

Hinweis: Die Fertigungstoleranz in Länge und Breite beträgt 0/+5 mm und in der Stärke +2/-2 mm.


## Wichtig

Alle unsere Duschwannen können vom Kunden zugeschnitten werden, mit Ausnahme der **Creativeskin®**-Modelle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht vom Kunden zugeschnitten werden können und daher immer werkseitig in der vom Kunden gewünschten Endgröße geliefert werden.


Die Gravitzero-Wannen erlauben aufgrund ihres Designs keine Zuschnitte, die von den Standardmaßen abweichen.




Moon




Slate




Quadrattia




Evolution



Corner



Stone



Creativeskin®



Ungefäher Bereich für Spezialzuschnitte.



Maximal zuschneidbare Fläche für Zwischenmaße der Standardgrößen.

**Nuovo garantiert die Widerstandsfähigkeit der Duschwanne nur bei Zuschnitten innerhalb der grauen Zone.**

Andere Zuschnitte bitte anfragen.

## Abläufe


Senkrecht - KBN NUABLS



Waagrecht - KBN NUABLWA



Doppelt f. DW Evolution - KBN NUABLEVO




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße



## Zugangsrampe



Es ist ein Zubehörteil in Form einer Rampe erhältlich, das neben der Duschwanne installiert wird, um Personen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität einen sicheren und komfortableren Zugang zur Dusche zu ermöglichen.



## Verpackung und Lagerung



### Karton

Die Duschwannen sind individuell und maßgerecht verpackt, mit speziellen Schutzschichten und geprüft. So fühlen wir uns bei Versand sicherer und gewährleisten, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ankommt.

Beim Lagern muss sichergestellt werden, dass die Duschwanne stets in horizontaler Position liegt, da eine Lagerung in vertikaler oder geneigter Position zu leichten Verformungen führen kann, die die Leistung beeinträchtigen und die spätere Installation erschweren.

## Installation von Duschwannen

### Schritt 1

Vorbereitung einer ebenen, nivellierten Estrichfläche, mit der Aussparung für den Ablauf. Der Ablauf muss nach dem Einbau bündig zur Estrichfläche verbleiben.

### Schritt 2

Duschwanne auspacken und auf Schäden prüfen. Sollte die Duschwanne nicht einwandfrei sein, darf diese nicht ohne Freigabe des Werkes eingebaut werden. Nach dem Einbau werden keine Reklamationen wegen Schäden an Oberfläche oder Kanten akzeptiert!

**Anpassen der Duschwanne durch Zuschneiden:** Die meisten Duschwannen können vom FHW mit einer Diamant-Trennscheibe selbst zugeschnitten werden. Dazu bitte die Schnittschemen in den technischen Datenblättern beachten.

Es dürfen nur Kanten geschnitten werden, die nach dem Einbau verdeckt bleiben. Sollte die Schnittkante nach Einbau sichtbar bleiben, muss der Schnitt werksseitig vorgenommen werden, damit die Schnittkante nachbearbeitet werden kann.


### Schritt 3

Nach dem Einbau der Duschwanne, mindestens 24 Stunden warten bevor weiterführende Arbeiten durchgeführt werden. Vor Ausführung weiterführender Arbeiten muss die Duschwanne sorgfältig abgedeckt werden, um Verunreinigungen und Kratzer zu vermeiden.


### WICHTIG:

Duschwanne probeweise ansetzen und Ablauf anschließen, um eine Wasserevakuierungs-Prüfung durchzuführen. Wasser auf die Duschwanne gießen, (Gießkanne, Eimer, Handbrause), an den äußersten Stellen. Beobachten Sie, ob das Wasser korrekt zum Ablauf abfließt.


**Reklamationen wegen nicht korrekter Wasserevakuierung werden nach Einbau der Duschwanne nicht akzeptiert!** Erst nach Prüfung auf korrekte Wasserevakuierung darf die Duschwanne eingebaut werden. Dazu den Kleber auf der Duschwannen- Unterseite sowie auf der Estrichfläche auftragen. (Anweisungen auf der Montageanleitung beachten)



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

## Installation von Badewannen

### Schritt 1.

Überprüfen Sie, ob die Fläche, auf der die Badewanne installiert wird, eben und waagrecht ist. Sie muss eine Tragfähigkeit von mindestens 800 kg unter der Badewanne gewährleisten. Es ist erforderlich, eine Aussparung von 12 cm Tiefe im Boden vorzubereiten, um ausreichend Platz für den Einbau des Ablaufventils zu haben.\*

### Schritt 2.

Nach dem Auspacken den einwandfreien Zustand der Badewanne kontrollieren. Die Badewanne waagrecht an der vorgesehenen Stelle aufstellen, wobei sie mithilfe von Holzklötzen vom Boden angehoben wird.


### Schritt 3.

Das Ablaufventil und den Siphon gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Badewanne montieren.


### Schritt 4.

Sicherstellen, dass alle Abflussverbindungen der Badewanne mit Dichtungen versehen sind. Den Rand mit speziellem Fugenmörtel für keramische Fugen bis 5 mm abdichten. Die korrekte Platzierung und Funktion überprüfen. Nach der Installation 24 Stunden trocknen lassen.

\*Wenn die Badewanne über eine Installationskammer für das Ablaufventil an der Unterseite verfügt, kann die Aussparung im Boden eine Tiefe von 7 cm statt 12 cm haben.




Mit Installationskammer




Ohne Installationskammer


### Schritt 1




### Schritt 3



### Schritt 2



### Schritt 4



### Aussparung für den Ablauf

Länge 300 mm  
Breite 160 mm  
Tiefe 70 mm

## Verwendung und Pflege von NUOVVOTECH

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig und spülen Sie es gründlich ab, um sicherzustellen, dass keine Rückstände von Reinigungsmitteln zurückbleiben.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein weiches Tuch oder ein feuchtes Reinigungstuch.
- Vermeiden Sie die regelmäßige Reinigung mit Alkohol, Säuren, Nagellackentferner, Lacken und/oder scheuernden Produkten.
- Verwenden Sie kein Natriumhydroxid (Ätznatron) oder Haarfärbemittel, da diese eine hohe Konzentration an Methylenblau enthalten.
- Eine Übersicht zur Beständigkeit gegenüber abrasiven Produkten finden Sie auf Seite 67 dieses Katalogs.

## Verwendung und Pflege von NUOVVOSOLID

### Tägliche Pflege

NuovvoSolid erfordert eine einfache und schnelle tägliche Pflege. Es genügt, die Badewanne mit Wasser und handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln oder Seife zu säubern, um den größten Teil von Schmutz und Flecken von der Oberfläche zu entfernen.

Besonders empfohlen wird ein gründliches Abspülen der Oberfläche sowie die Verwendung von Gel- oder Flüssigreinigern in Kombination mit einem nicht scheuernden Schwamm. So bleibt das ursprüngliche matte Finish der Badewanne dauerhaft erhalten.

### So vermeiden Sie Schäden

Die Oberfläche ist in der Regel sehr fleckenresistent; dennoch wird von aggressiven Chemikalien wie Aceton, Trichlorethylen, starken Säuren oder Basen abgeraten. Nach längerem Kontakt können verschiedene Substanzen wie Tinten, Kosmetika oder Haarfärbemittel Farbstoffe auf der Oberfläche hinterlassen; Gleiches gilt für glimmende Zigaretten. All diese Rückstände lassen sich jedoch mit den folgenden empfohlenen Reinigungsmethoden entfernen.

### Verwenden:

Pulver- oder Creme-Reiniger oder ähnliche Produkte, die Mikrogranulate mit abrasiver Wirkung enthalten. Brennspritus darf nur mit Vorsicht verwendet werden – die Oberfläche muss danach gründlich abgespült werden.

### Nicht verwenden:

Lösungsmittel wie Aceton oder Trichlorethylen sowie andere aggressive chemische Substanzen wie starke Säuren (z. B. Salzsäure) oder Basen (z. B. Natronlauge).

Auch keine industriellen Reinigungsmittel oder andere stark wirkende, unbekannte Produkte verwenden: In solchen Fällen sollte zunächst ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden.

Ebenfalls nicht geeignet sind sehr aggressive Produkte, die üblicherweise zur Reinigung von Spülrohren verwendet werden, sowie Lösungsmittel aus der Lackindustrie.

### So entfernen Sie hartnäckige Flecken, Kratzer und Brandspuren

NuovvoSolid ist ein homogener Werkstoff mit einheitlicher Struktur in seiner gesamten Dicke. Dadurch lässt sich die ursprüngliche Schönheit der Oberfläche selbst nach Einwirkung aggressiver Substanzen wie Kratzern, Zigarettenbrandspuren oder hartnäckigen Flecken einfach wiederherstellen.

Bei kleineren Schäden verwenden Sie zunächst einen weichen Scheuerschwamm und ein handelsübliches, nicht scheuerndes Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu behandeln. Reiben Sie vorsichtig die beschädigte Stelle.

Sollte der Defekt weiterhin sichtbar sein, schleifen Sie die Stelle erneut mit einem sehr feinen Schleifpapier

## Allgemeine Bedingungen

- 1.**  
Bestellungen von Badeprodukten bei Novarali SL erfolgen ausschließlich per E-Mail an [alemania@nuovvo.com](mailto:alemania@nuovvo.com) oder an die E-Mail-Adresse des zugewiesenen Vertriebsmitarbeiters. Bestellungen, die telefonisch, per Post oder auf anderem Wege eingehen, werden nicht bearbeitet.
- 2.**  
Rücksendungen von Bestellungen, die sich bereits im Herstellungsprozess befinden, werden nicht akzeptiert.
- 3.**  
Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der Zahlungsbedingungen und den Empfang der Ware an der angegebenen Adresse. Jegliche Verzögerungen oder Kosten in diesem Zusammenhang trägt der Käufer. Die Versandbedingungen werden gemäß Incoterms 2020 festgelegt.
- 4.**  
Der Käufer verpflichtet sich, die Ware bei Ankunft zu prüfen. Mängel oder Fehler sind Novarali SL innerhalb von 2 Werktagen zu melden. Rücksendungen mangelhafter oder falscher Ware an Novarali SL sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Novarali SL möglich.
- 5.**  
Von Novarali SL schriftlich akzeptierte Rücksendungen müssen sorgfältig verpackt und palettiert werden, wie es beim ursprünglichen Versand der Fall war. Nur unter diesen Bedingungen wird nach Prüfung der Reklamation eine Rückerstattung des Warenwerts und der Transportkosten vom Käufer zu Novarali SL akzeptiert. Die Transportkosten sind vorher von Novarali SL zu genehmigen; andernfalls wird der Rücktransport von Novarali SL organisiert.
- 6.**  
Die Preislisten sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung sowie je nach Verfügbarkeit geändert werden. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer oder sonstige Steuern.
- 7.**  
Bei Zahlungsverzug ist Novarali SL berechtigt, Lieferungen an denselben Käufer zu verzögern oder zu stornieren. Verzugszinsen und zusätzliche Transportkosten werden dem Käufer gemäß dem jeweils gültigen Bankzinssatz berechnet.
- 8.**  
Novarali SL gewährt eine Garantie von 5 Jahren auf Duschwannen und 2 Jahren auf Paneele und Badewannen. Diese Garantie gilt ausschließlich für eigene Produkte und nicht für Zubehör oder Installationskosten. Sie deckt nur Material- und Herstellungsfehler ab. Schäden durch Gebrauch, die nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ein Duschwannen-Defekt wird durch ein identisches Produkt ersetzt oder der Kaufpreis erstattet, nach Wahl von Novarali SL. Novarali SL behält sich das alleinige Entscheidungsrecht über die Ursache eines Mangels vor. Insbesondere sind Schäden durch aufgetragene Substanzen ausgeschlossen.
- 9.**  
Mit der Bestellung bei Novarali SL akzeptiert der Käufer sämtliche Allgemeinen Verkaufsbedingungen dieses Katalogs.
- 10.**  
Dieser Katalog ist Eigentum von Novarali SL. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung des Inhalts ist, sowohl digital als auch gedruckt, untersagt.



# Nuovvo

Juni 2025 Novarali SL behält sich das Recht vor, bestimmte im Katalog gezeigte Modelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu entfernen. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Bandes ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens untersagt.