

# Aral



**.Nuovvo**

FICHE TECHNIQUE

La baignoire **Aral** se distingue par sa présence imposante et minimaliste. Fabriquée en Nuovvotouch, elle allie la pureté de sa finition à la chaleur de sa forme, créant une atmosphère propice au bien-être. Ses matériaux garantissent durabilité et résistance, tandis que son design contemporain transforme la salle de bain en un espace sophistiqué et unique.

#### ● Matériau:

**Nuovvotouch** est le matériau le plus polyvalent de Nuovvo, fruit de la combinaison parfaite entre résine polyester et dolomite sans silice. Sa surface est recouverte de Nanocoat, un gel coat haute performance offrant une protection supérieure et un toucher soyeux exclusif.



#### ● Propriétés:

- Finition Blanc Mat.
- Bonde et siphon inclus.

##### 2 ans de garantie



##### Capacité



340 L

##### Poids



113,06 Kg

##### Matériau sans silice



##### Pieds réglables



##### Antibactérien



##### Douceur au toucher



##### Durabilité




##### Polyvalence



##### Facile à nettoyer




## ● Mesures:




AVIS : Il peut exister une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à 1 cm en raison des processus de production.

## ● Valves:



- Valve VALSINR et siphon inclus.
- Finition Nuovvotouch.

## ● Couleur:



Blanc mat

### ● Utilisation et entretien:

- Pour un nettoyage régulier, il est recommandé d'utiliser des produits d'entretien universels sans propriétés abrasives ou des détergents pour vaisselle doux.
- Après chaque utilisation, rincer la surface intérieure à l'eau et essuyer avec un chiffon en coton.
- Nettoyer les taches tenaces (graisse, huile, peinture, encre et moisissure) avec une crème de nettoyage douce\*. L'élimination complète des taches peut nécessiter un certain effort.
- Il est recommandé d'appliquer de l'huile pour l'entretien de la surface du produit une fois par mois afin de préserver son aspect esthétique.
- Nettoyer les saletés tenaces avec de l'eau tiède et des détergents doux ou de l'eau savonneuse.
- Éliminer les rayures sur la surface à l'aide d'une éponge abrasive, puis appliquer de l'huile pour l'entretien de la surface. Le calcaire se retire avec du vinaigre dilué dans de l'eau.

\*REMARQUE : UTILISER LES DÉTERGENTS ABRASIFS AVEC GRANDE PRÉCAUTION.

# Nuovvo



NOVARALI, S.L.  
C/ Portugal, 4  
P.I. San Carlos  
03370 Redován, Alicante, Spain  
T. +34 965 681 207  
[info@nuovvo.com](mailto:info@nuovvo.com)  
[www.nuovvo.com](http://www.nuovvo.com)