

Lenn



.Nuovvo

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Badewanne **Lenn** ist der Inbegriff von Eleganz und Wohlbefinden. Gefertigt aus Nuovvotouch machen ihr zeitgemäßes Design und ihre seidige Haptik sie zu einer wahren Stilikone. Mehr als nur ein funktionales Element ist sie ein Ausdruck von Raffinesse – ideal, um das Badezimmer in einen Ort von Luxus und Entspannung zu verwandeln.

● Material:

Nuovvotouch ist das vielseitigste Material von Nuovvo, das Ergebnis der perfekten Kombination aus Polyesterharz und silikafreiem Dolomitstein. Die Oberfläche ist mit Nanocoat beschichtet, einem Hochleistungs-Gelcoat, der überlegenen Schutz und eine exklusive seidige Haptik bietet.



● Eigenschaften:

- Mattweiße Oberfläche.
- Ablauf und Siphon inklusive.
- Gesamtkapazität von 269 Litern, mit einer Kapazität von 212 Litern bis zum Überlauf.

2 Jahre Garantie



Kapazität



Gewicht



Silikafreies Material



Integrierter Überlauf



Verstellbare Füße



Antibakteriell



Angenehm weich



Langlebigkeit




Vielseitigkeit



Leicht zu reinigen




● Maße:




HINWEIS: Aufgrund der Produktionsprozesse kann es zu einer Maßtoleranz von bis zu 1 cm kommen.

● Ventile:



- VALCONR-Ventil und Siphon inklusive.
- Nuovvotouch-Oberfläche.

● Farbe




Mattweiß

● Gebrauch und Wartung:

- Für die regelmäßige Reinigung werden universelle Reinigungsmittel ohne abrasive Eigenschaften oder milde Spülmittel empfohlen.
- Nach jedem Gebrauch die Innenfläche mit Wasser abspülen und mit einem Baumwolltuch trockenwischen.
- Hartnäckige Flecken (Fett, Öl, Farbe, Tinte und Schimmel) mit einer sanften Reinigungspaste behandeln*. Die vollständige Entfernung von Flecken kann etwas Aufwand erfordern.
- Es wird empfohlen, einmal im Monat Pflegeöl auf die Oberfläche aufzutragen, um das ästhetische Erscheinungsbild zu erhalten.
- Hartnäckigen Schmutz mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln oder Seifenwasser entfernen.
- Kratzer auf der Oberfläche mit einem groben Schwamm beseitigen und anschließend Pflegeöl auftragen. Kalk lässt sich mit verdünntem Essig in Wasser entfernen.

*HINWEIS: ABRASIVE REINIGUNGSMITTEL MIT VORSICHT VERWENDEN.

Nuovvo



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com