

Lenn



.Nuovvo

FICHE TECHNIQUE

La baignoire **Lenn** est l'expression ultime de l'élégance et du bien-être. Réalisée en Nuovvotouch, son design contemporain et son toucher soyeux en font une véritable icône de style. Plus qu'un simple élément fonctionnel, c'est une déclaration de sophistication, idéale pour transformer la salle de bain en un espace de luxe et de détente.

● Matériau:

Nuovvotouch est le matériau le plus polyvalent de Nuovvo, fruit de la combinaison parfaite entre résine polyester et dolomite sans silice. Sa surface est recouverte de Nanocoat, un gel coat haute performance offrant une protection supérieure et un toucher soyeux exclusif.



● Propriétés:

- Finition Blanc Mat.
- Bonde et siphon inclus.
- Capacité totale de 269 litres, avec une capacité de 212 litres jusqu'au trop-plein.

2 ans de garantie



Capacité



Poids



Matériau sans silice



Trop-plein intégré



Pieds réglables



Antibactérien



Douceur au toucher



Durabilité




Polyvalence



Facile à nettoyer




● Mesures




AVIS : Il peut exister une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à 1 cm en raison des processus de production.

● Valves



- Valve VALCONR et siphon inclus.
- Finition Nuovvotouch.

● Couleur




Blanc mat

● Utilisation et entretien:

- Pour un nettoyage régulier, il est recommandé d'utiliser des produits d'entretien universels sans propriétés abrasives ou des détergents pour vaisselle doux.
- Après chaque utilisation, rincer la surface intérieure à l'eau et essuyer avec un chiffon en coton.
- Nettoyer les taches tenaces (graisse, huile, peinture, encre et moisissure) avec une crème de nettoyage douce*. L'élimination complète des taches peut nécessiter un certain effort.
- Il est recommandé d'appliquer de l'huile pour l'entretien de la surface du produit une fois par mois afin de préserver son aspect esthétique.
- Nettoyer les saletés tenaces avec de l'eau tiède et des détergents doux ou de l'eau savonneuse.
- Éliminer les rayures sur la surface à l'aide d'une éponge abrasive, puis appliquer de l'huile pour l'entretien de la surface. Le calcaire se retire avec du vinaigre dilué dans de l'eau.

*REMARQUE : UTILISER LES DÉTERGENTS ABRASIFS AVEC GRANDE PRÉCAUTION.

Nuovvo



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com