

Enna

Nuovvo



TECHNISCHES DATENBLATT

Die wandhängende Arbeitsplatte **Enna** vereint minimalistisches Design und Funktionalität. Die matte weiße Oberfläche und die sanfte Textur verleihen dem Badezimmer Helligkeit und visuelle Reinheit. Mit integriertem Becken und optionaler Handtuchhalterung passt sie sich verschiedenen Stilen und Anforderungen an und bietet eine elegante, moderne Lösung.

● Material:

Nuovvotouch ist das vielseitigste Material von Nuovvo, das Ergebnis der perfekten Kombination aus Polyesterharz und silikafreiem Dolomitstein. Die Oberfläche ist mit Nanocoat beschichtet, einem Hochleistungs-Gelcoat, der überlegenen Schutz und eine exklusive seidige Haptik bietet.



● Eigenschaften:

- Glatte Oberflächentextur.

3 Jahre Garantie



Silikafreies Material



Antibakteriell



Angenehm weich



Langlebigkeit





Vielseitigkeit



Leicht zu reinigen




● Maße:



	Einfach	Versetzt	Doppel
61	✓	-	-
81	✓	-	-
91	✓	-	-
101	✓	-	-
121	✓	✓	✓


● Zubehör:




Handtuchhalter



Click-Clack-Ventil
(chrom / weiß / schwarz)



Blende




Quadratischer Siphon
(chrom / weiß / schwarz)

Runder Siphon
(chrom / weiß / schwarz)

Verdeckter Siphon
(chrom)

● Farbe:




Mattweiß

● Gebrauch und Wartung:

- Für die regelmäßige Reinigung werden universelle, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder milde Geschirrspülmittel empfohlen.
- Nach jedem Gebrauch die Innenfläche mit Wasser abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen.
- Hartnäckige Flecken (Fett-, Öl-, Farb-, Tinten- und Schimmelflecken) mit einer milden Reinigungscreme entfernen.* Das vollständige Entfernen der Flecken kann etwas Mühe erfordern.
- Es wird empfohlen, die Produktoberfläche einmal im Monat mit Pflegeöl zu behandeln, um ihr ästhetisches Erscheinungsbild zu erhalten.
- Hartnäckigen Schmutz mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln oder Seifenwasser reinigen.
- Kratzer auf der Oberfläche mit einem rauen Schwamm entfernen und anschließend Pflegeöl auftragen.
- Kalkablagerungen mit in Wasser verdünntem Essig entfernen.

*HINWEIS: Scheuernde Reinigungsmittel mit großer Vorsicht verwenden

Nuovvo



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
P.I. San Carlos
03370 Redován, Alicante, Spain
T. +34 965 681 207
info@nuovvo.com
www.nuovvo.com