



**.Nuovvo**





# .Nuovo



Your body is younger than you think



# Bei **Nuovvo**<sup>®</sup> stehen wir für Innovation und Avantgarde in der Gestaltung und Herstellung von Badezimmerprodukten.

Wir streben nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen Eleganz und Funktionalität, um Duschwannen, Wandverkleidungen, Badewannen, Waschbecken und Waschtischplatten aus widerstandsfähigen Materialien und mit kreativen Kompositionen anzubieten.

Unsere Leidenschaft gilt kühnen Designs, klaren Linien und Oberflächen, die jedes Badezimmer in einen einzigartigen und komfortablen Raum verwandeln.

Uns inspirieren Kreativität und Handwerkskunst – ebenso wie die Präzision der Ingenieurskunst.


Wir arbeiten mit Materialien wie Mineralguss und Solid Surface, die langlebige und pflegeleichte Produkte garantieren.

Wir sind eine solide Marke im ständigen Wandel, getragen von einem interdisziplinären Team, das sich mit höchstem Anspruch jedem Schritt widmet: von der Auswahl der besten Rohstoffe bis hin zu einem tadellosen Kundenservice.

Mit einem stetig wachsenden Vertriebsnetz bringen wir unsere Produkte in jeden Verkaufsraum und sorgen dafür, dass die Qualität von Nuovvo in jedes Zuhause gelangt.

*Willkommen bei Nuovvo – wo Design und Innovation das Badezimmer neu definieren.*





# Nuovo

Your body is younger than you think



# Nachhaltig

a design by Nuovvo

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen  
– deshalb arbeiten wir täglich  
daran, unsere Umweltbelastung  
durch konkrete Maßnahmen  
zu minimieren und eine  
verantwortungsvollere Zukunft zu  
fördern.



# Nuovvo

**Wir entwickeln Produkte mit einer langen Lebensdauer** und fördern so einen nachhaltigeren Konsum.

**Unsere Produktionsprozesse optimieren wir kontinuierlich**, um den Energieverbrauch zu senken, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig höchste Qualität im Endprodukt zu gewährleisten.

**Wir messen unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck**, um unsere Emissionen gezielt und messbar zu steuern.

**Dabei setzen wir auf 100 % erneuerbare Energien** aus sauberen und nachhaltigen Quellen.

**Unsere ISO 9001-Zertifizierung** garantiert ein Qualitätsmanagementsystem, das unser Engagement für Exzellenz und Umweltschutz unterstreicht.

**Bei Nuovvo steht Innovation nicht nur für Design – sondern auch für Verantwortung.**



## Exzellenz

Wir sind führend in der Herstellung und Vermarktung von Duschwannen und Badezimmerkomponenten.



## Teamarbeit

Kollaborative und partizipative Prozesse. Hinter jedem Produkt steht die gemeinsame Leistung aller Unternehmensbereiche.



## Professionalität

Wir arbeiten mit Sorgfalt und Engagement in jedem unserer Prozesse und bieten hochwertigen Service für unsere Kundschaft und Lieferanten.



## Resilienz

Wir sind in der Lage, effektiv zu arbeiten und uns an den Markt und seine Anforderungen anzupassen – und gehen gestärkt aus jeder Herausforderung hervor.

## Innovation

Wir gehen voran. Trends und Innovation begeistern und motivieren uns – sie sind der Ursprung unserer Produkte und Dienstleistungen.

# Werte

a design by nuovo











# NUOVVOTECH

INNOVATION UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

**Nuovvotech** ist ein innovatives Material aus Harz und silikatfreier Mineralfüllung. Der ungetönte Kern ist mit einer Gel-Coat-Schicht überzogen, die ihm eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verleiht. Dank seines innovativen Designs lassen sich Badprodukte mit einzigartigen Texturen, Formen und Farben herstellen – für ein neues Niveau an individueller Gestaltung.



## VORTEILE

-  - Leicht zuschneidbar und an jede Raumsituation anpassbar.
-  - Leichtgewichtiges Material mit verbesserter Rezeptur – geringeres Gewicht bei gleichbleibender Stabilität.
-  - Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger.
-  - Pflegeleicht und einfach zu reinigen – ideal für den Alltag.
-  - In allen RAL-Farben erhältlich – für maximale Personalisierung.
-  - Texturierte Oberfläche, die ein exklusives Design bietet.
-  - Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
-  - Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.

# Materialien

## NUOVVOSOLID

FESTIGKEIT UND REINHEIT

**NuovvoSolid** ist der Solid Surface von Nuovvo – ein massives, homogenes Oberflächenmaterial, das aus hochwertigem Harz und mineralischer Füllung (ATH) besteht. Seine porenfreie, gleichmäßige Struktur sorgt für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und höchste Hygiene – ideal für Räume mit höchsten technischen und ästhetischen Ansprüchen.



## VORTEILE



- Antibakterielle Zertifizierung – für maximale Hygiene und Sicherheit.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – perfekt für den Alltag.



- Hohe Widerstandsfähigkeit – entwickelt für eine lange Lebensdauer.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.



- Höchste Vielseitigkeit – passt sich jedem Design an.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger

# omvorn!

■ Your body is younger than you think

# Inhaltsverzeichnis

## Kollektion

### Duschwannen

Moon	18
Sunset	22
Gravitzero	26
Slate	30
Quadrattia	34
Limit	38
Evolution	42
Corner	46
Nature	50
Stone	54
Curve	58

### Paneele

Texpanel 2.0	66
--------------	----

### Creativeskin

Creativeskin	72
--------------	----

### Badewannen


Mie	88
Denis	90
Inari	92
Aral	94
Lenn	96
Rynn	98
Zeya	100
Taal	102
Eyre	104

### Arbeitsplatten

Adra	110
Noya	112
Lerna	114
Enna	116
Elli	118


### Waschbecken

Aure	124
Delos	124
Saba	125
Orba	126
Ving	127



**N**

**.Nuovo**



**'25**

# Stories about

a design by Nuovvo

Kollektion

## Duschwannen

Moon	18
Sunset	22
Gravitzero	26
Slate	30
Quadrattia	34
Limit	38
Evolution	42
Corner	46
Nature	50
Stone	54
Curve	58



# Moon/ Sunset/ Gravitzero® / Slate/ Quadrattia/ Limit/ Evolution/ Corner/ Nature/ Stone / Curve

Bei **Nuovvo** entwerfen wir Duschwannen, die Innovation, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik vereinen. Ihre fortschrittliche Zusammensetzung aus harz- und siliziumfreien Mineralfüllstoffen sorgt für maximale Langlebigkeit und Sicherheit, während die leistungsstarke Gelcoat-Beschichtung ihre Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer und Temperaturschwankungen verstärkt.

Erhältlich in einer großen Auswahl an Größen und Farben, lassen sie sich mühelos in jeden Raum integrieren. Ihre rutschhemmende Oberfläche bietet nicht nur Sicherheit, sondern setzt auch dekorative Akzente, die das Baddesign aufwerten. Dank bodenbündiger Montage wird zudem die Barrierefreiheit verbessert – ideal für alle, die Funktionalität mit Stil verbinden möchten.


Duschwannen

# Nuovvo




# Duschwannen


Moon




Sunset




Gravitzero®




Slate




Quadrattia




Limit




Evolution




Corner




Nature



Stone



Curve



# Vorteile


Rutschhemmend



5 Jahre Garantie



Anpassbar an jeden Raum



Großformat



Zugänglicher Siphon



Siliziumfreies Material



Hergestellt in Spanien



Aus einem Stück gefertigt



Individuell anpassbar



Leichtes Material



Bei **Nuovvo**, entwerfen wir Duschwannen, die Innovation, Widerstandsfähigkeit und Ästhetik vereinen.

Jede Duschwanne von Nuovvo ist mit einer leistungsstarken Gelcoat-Schicht geschützt, die die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Kratzer und Temperaturschwankungen verstärkt. Die strukturierte Oberfläche ist nicht nur rutschhemmend, sondern verleiht dem Badezimmer auch eine dekorative Note.

Dank der individuellen Anpassung in Größe und Farbe, lassen sich Nuovvo-Duschwannen in jede Raumsituation integrieren. Sie sind leicht zu schneiden und zu installieren, und ihre bodenebene Ausführung verbessert die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Wer sich für eine Duschwanne von Nuovvo entscheidet, wählt ein intensiv getestetes Produkt, das aktuelle Design Trends mit höchster Qualität vereint – die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Stil.



Duschwanne Moon Beton 90×180, Texpanel 2.0 Slate Weiß Paneele 250×90, Waschtischplatte Adra mit Schürze Schwarz 100, Waschbecken Aure.

# Moon




## NUOVVOTECH


Die Eleganz des Vollmonds inspiriert **Moon**, eine Duschwanne, in der Design und Funktionalität in perfekter Harmonie kreisen. Die runde Ablaufabdeckung verschmilzt mit der Oberfläche und schafft eine klare, raffinierte Ästhetik, die den Minimalismus im Bad neu interpretiert.

Ihre Evolution-Oberfläche – dezent und dennoch ausdrucksstark – vermittelt ein natürliches Gefühl unter den Füßen und erinnert an die Festigkeit von Stein. Rutschhemmend und stilvoll sorgt Moon für Sicherheit, ohne auf Design zu verzichten.


### ● Maße



		B						
		120	140	160	180	200		
A	70	25	35	45	50	50	C	
	80	25	35	45	50	50		
	90	25	35	45	50	50		
	100	25	35	45	50	50		



### ● Farben:



Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.

 **Nuovvotech**-Abdeckung inklusive



Duschwanne Moon Beton 90×180, Texpanel 2.0 Slate Weiß Paneele 250×90.

● **Eigenschaften:**

- **Oberfläche:**  
Evolution:  
Stein




- **Stärke: 3 cm / 3,4 cm**
- **Ablauf: ø 9 cm**

• **Zertifikat:**


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2. Norm DIN 51097:1992 KLASSE B

• **Zugangsrampe:\***




\* Nur Länge 120 cm.

- **Optionale Ablaufventile:**  
Waagrecht  
KBN NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- **Senkrecht**  
KBN NUABLS



- **Ablaufventil nicht inklusive.** Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).


• **Maßanfertigung:**



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Moon Weiß 90×180.





Duschwanne Sunset Weiß 90×180, Texpanel 2.0 Uniform Elfenbein Paneele 250×90, Waschtischplatte Elli Stärke 1,5 cm 100, Waschbecken Saba.

# Sunset




## NUOVVOTECH

Die Wärme eines Sonnenuntergangs als Inspiration: **Sunset** fasziniert mit raffiniertem Design und einer länglichen Abdeckung, die den Horizont interpretiert und ein dezentes lineares Ablaufventil stilvoll verbirgt.

Seine Slate-Oberfläche in Schieferoptik verleiht ihm eine natürliche und elegante Ausstrahlung und verbindet Design und Sicherheit durch ihre rutschhemmende Ausführung.


● Maße:



		B						
		120	140	160	180	200		
A	80	9,2	9,2	9,2	9,2		C	
	90	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2		
	100	9,2	9,2	9,2				



● Farben:




**Weiß** Nova  
**Elfenbein** RAL 1013  
**Steingrau** RAL 7044  
**Beton** RAL 7037  
**Anthrazit** RAL 7015  
**Schwarz** RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech-Abdeckung** inklusive



Duschwanne Sunset Weiß 90×180, Texpanel 2.0 Uniform Elfenbein Paneele 250×90.

### ● Eigenschaften:


- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer



- Stärke: 2,7 cm / 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9,2 cm

- Werksablauf zwingend  
Nur waagrecht  
KBN NUABLEVO

Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.




### • Zertifikat:

Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C


- Ablaufventil nicht inklusive.

### • Zugangsrampe:\*



\* Nur Länge 120 cm.


### • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Sunset Weiß 90×180





Duschwanne Gravitzero Beton 90×180.


# GRAVITZERO®

lightness\_system



Als Ergebnis unseres Engagements für Innovation ist **Gravitzero®** eine der leichtesten und stoßfestesten Duschwannen auf dem Markt. Entwickelt von unseren Materialexperten, kombiniert sie Harze, **Gelcoat** und hochfesten Hartschaum mit hochverdichteten Verbindungen – und erreicht damit bisher unerreichte Leistungswerte in der Branche.

Ein Fortschritt, der Langlebigkeit neu definiert, ohne auf Design zu verzichten.



● Maße:

		B																				
		71,5	76,5	81,5	86,5	91,5	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	161,5	171,5	181,5	191,5	201,5	211,5	231,5	251,5		
A	71	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	C	
	76	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-		
	81	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-		
	86	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-		
	91	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-		
	101	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62	62		

Duschwanne Gravitzero Weiß 90×180.







# 85%

## Leichter als eine herkömmliche Harzduschwanne:

Einer der größten Vorteile ist, dass **Gravitzero®** durch sein geringes Gewicht und seine hohe Widerstandsfähigkeit in großen Stückzahlen palettiert werden kann – so wird das Transportvolumen optimal ausgenutzt. **Gravitzero®** ist die neue Leichtbaulösung, die einen einfachen Transport bis zur Baustelle ermöglicht. Ganz ohne Hilfe kann eine einzelne Person die Duschwanne problemlos installieren.



● **Farben:**



- Weiß**  
Nova
- Elfenbein**  
RAL 1013
- Steingrau**  
RAL 7044
- Beton**  
RAL 7037
- Anthrazit**  
RAL 7015
- Schwarz**  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.



**Edelstahlgitter** inklusive



● **STANDARD-DUSCHWANNE VS GRAVITZERO®**

Vergleich basierend auf den Referenzdaten des meistverkauften Standardmodells auf dem Markt.

		B																			
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250	
A	70	24,5 kg 3,8 kg	-	28 kg 4,3 kg	-	31,5 kg 4,8 kg	35 kg 5,3 kg	38,5 kg 5,8 kg	42 kg 6,3 kg	45,5 kg 6,9 kg	49 kg 7,4 kg	52,5 kg 7,9 kg	56 kg 8,4 kg	59,5 kg 8,9 kg	63 kg 9,5 kg	66,5 kg 10 kg	70 kg 10,5 kg	73,5 kg 11 kg	-	-	
	75	-	28,1 kg 4,3 kg	30 kg 4,5 kg	-	33,8 kg 5,1 kg	37,5 kg 5,7 kg	41,3 kg 6,2 kg	45 kg 6,8 kg	48,8 kg 7,4 kg	52,5 kg 7,9 kg	56,3 kg 8,5 kg	60 kg 9 kg	63,8 kg 9,5 kg	67,5 kg 10,1 kg	71,3 kg 10,7 kg	75 kg 11,2 kg	-	-	-	-
	80	-	-	32 kg 4,8 kg	-	36 kg 5,4 kg	40 kg 6 kg	44 kg 6,6 kg	48 kg 7,2 kg	52 kg 7,8 kg	56 kg 8,4 kg	60 kg 9 kg	64 kg 9,6 kg	68 kg 10,2 kg	72 kg 10,8 kg	76 kg 11,4 kg	80 kg 12 kg	84 kg 12,6 kg	-	-	-
	85	-	-	-	36,1 kg 5,4 kg	38,3 kg 5,7 kg	42,5 kg 7 kg	46,8 kg 7,7 kg	51 kg 7,7 kg	55,3 kg 8,3 kg	59,5 kg 8,9 kg	63,8 kg 9,6 kg	68 kg 10,2 kg	72,3 kg 10,8 kg	76,5 kg 11,5 kg	80,8 kg 12,1 kg	85 kg 12,8 kg	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	40,5 kg 6 kg	45 kg 6,8 kg	49,5 kg 7,5 kg	54 kg 8,1 kg	58,5 kg 8,8 kg	63 kg 9,5 kg	67,5 kg 10,2 kg	72 kg 10,8 kg	76,5 kg 11,5 kg	81 kg 12,2 kg	85,5 kg 12,8 kg	90 kg 13,5 kg	94,5 kg 14,2 kg	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	50 kg 7,5 kg	55 kg 8,2 kg	60 kg 9 kg	65 kg 9,7 kg	70 kg 10,5 kg	75 kg 11,3 kg	80 kg 12 kg	85 kg 12,8 kg	90 kg 13,5 kg	95 kg 14,3 kg	100 kg 15 kg	105 kg 15,8 kg	115 kg 19 kg	125 kg 19 kg	-

\*Ungefähre Gewichtsangaben. Das tatsächliche Gewicht kann um ± 2 bis 3 kg variieren.


### ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer




- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9 cm

- Optionale Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA



- Senkrecht  
KBN NUABLS




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- Zertifikat:

Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

- Zugangsrampen:



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

Duschwanne Gravitzero Weiß 90×180.





Duschwanne Slate Weiß 90×180.

# Slate





## NUOVVOTECH

Die Duschwanne **Slate** fängt die Schönheit und Authentizität von Schiefer ein und verleiht dem Bad eine natürliche und einladende Atmosphäre. Ihr minimalistisches Design, die realistische Struktur und ihre hohe Vielseitigkeit machen sie zu unserem meistverkauften Modell.


Erhältlich in einer breiten Farb- und Größenauswahl passt sich Slate jedem Raum an und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Individualisierung.

● Maße:



		B																					
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	250		
A	70	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	-	C	
	75	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-	-		
	80	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	-		
	85	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-	-		
	90	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-	-		
	100	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62	62	62		

● Farben:



- Weiß**  
Nova
- Elfenbein**  
RAL 1013
- Steingrau**  
RAL 7044
- Beton**  
RAL 7037
- Anthrazit**  
RAL 7015
- Schwarz**  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.



Abdeckungs-Sieb / Rost in Farbe der Duschwanne inkludiert. Optional in Edelstahl.

# Slate



### ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer




- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9 cm

### • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

### • Zugangsrampe:




### • Optionale Ablaufventile:

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA




Senkrecht  
KBN  
NUABLS N



Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

### • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Slate Weiß 90×180.





Duschwanne Quadrattia Weiß 90×180.

# Quadrattia





NUOVVOTECH

In Anlehnung an die Essenz des Modells Slate hebt **Quadrattia** das Design auf ein neues Niveau, indem die gesamte Oberfläche aus einem einzigen Material gefertigt ist. Die Schieferstruktur zieht sich nahezu nahtlos über die Fläche und vermittelt ein Gefühl von Kontinuität und Ausgewogenheit.


Eine Duschwanne, die nicht nur den Raum verwandelt, sondern auch ein einzigartiges sensorisches Erlebnis bietet.

● Maße:



		B																		
		70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210		
A	70	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	C	
	75	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-		
	80	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62		
	85	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-		
	90	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62		
	100	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62		

● Farben:



Weiß Nova    Elfenbein RAL 1013    Steingrau RAL 7044    Beton RAL 7037    Anthrazit RAL 7015    Schwarz RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech-Abdeckung**  
inklusive

# Quadrattia



● **Eigenschaften:**

• **Oberfläche:**

Slate:  
Schiefer




- **Stärke: 3,5 cm**
- **Ablauf: Ø 9 cm**

• **Zertifikat:**


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

• **Optionale Ablaufventile:**

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA




Senkrecht  
KBN  
NUABLS N



Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- **Ablaufventil nicht inklusive.** Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).


• **Maßanfertigung:**



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Quadrattia Weiß 90×180.





Duschwanne Limit Steingrau 90×180.


# Limit



**NUOVVOTECH**

**Limit** zeichnet sich durch seinen integrierten umlaufenden Rahmen aus, der aus einem einzigen Stück gefertigt ist und für eine makellose Ästhetik sorgt. Sein minimalistisches Finish macht ihn zur idealen Wahl für Contract-Bereiche oder Badezimmer mit fester Duschtrennung, in denen Funktionalität und Design Hand in Hand gehen.

● **Maße:**




Der umlaufende Rahmen des Limit hat eine Breite von 4,5 cm und eine innere Höhe von 0,5 cm.



		B							
		100	120	140	160	180	200		
A	80	30	30	40	40	50	67	C	
	90	30	30	40	40	50	67		
	100	30	30	40	40	50	67		

● **Farben:**




Weiß Nova  
 Elfenbein RAL 1013  
 Steingrau RAL 7044  
 Beton RAL 7037  
 Anthrazit RAL 7015  
 Schwarz RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.



Edelstahlgitter inklusive. Gitter in derselben Farbe wie die Duschtwanne, Standardfarbpalette verfügbar

# Limit



### ● Eigenschaften:

#### • Oberfläche:

Slate:  
Schiefer




• Stärke: 3,5 cm

• Ablauf:  $\varnothing$  9 cm


#### • Optionale Ablaufventile:

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA



Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

Senkrecht  
KBN  
NUABLS




#### • Zertifikat:

Norma UNE 41091:2017 CLASE 3. Norma DIN 51097:1992 CLASE C

• **Ablaufventil nicht inklusive.** Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

#### • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Limit Schwarz 90×180.





Duschwanne Evolution Steingrau 90×180.

# Evolution





**NUOVVOTECH**

Unsere Duschwanne **Evolution** definiert das Wesen der Dusche mit ihrem reinen, schlichten Design neu. Ihre gleichmäßige Oberfläche und die dezente Struktur schaffen ein einhüllendes Gefühl, das jede Dusche zu einem Moment der Entspannung macht.


Das Wasser wird diskret und effizient abgeführt, was ein makelloses Duscherlebnis garantiert. Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Minimalismus und Komfort.

● **Maße:**



		B												
		80	90	100	120	140	150	160	170	180	190	200		
A	70	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	C	
	80	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	90	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	100	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30		

● **Farben:**



Weiß Nova    Elfenbein RAL 1013    Steingrau RAL 7044    Beton RAL 7037    Anthrazit RAL 7015    Schwarz RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech**-Abdeckung inklusive

# Evolution



● **Eigenschaften:**

● **Oberfläche:**

Evolution:  
Stein





- Stärke: 3 cm
- Ablauf: 19,5 x 5 cm

● **Zertifikat:**

Norma UNE 41091:2017 CLASE 2. Norma DIN 51097:1992 CLASE B

● **Zugangsrampe:**




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

- **Werksablauf zwingend**  
Nur waagrecht  
KBN NUABLEVO

- **Ablaufventil nicht inklusive.**


● **Maßanfertigung:**



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Evolution Weiß 90×180.







# Corner



## NUOVVOTECH


**Corner** definiert den Duschbereich neu, mit einem strategisch in der Ecke positionierten Ablauf, der in einer linken oder rechten Ausführung erhältlich ist. Sein Design optimiert den Wasserablauf, ohne auf visuelle Harmonie zu verzichten. Die Evolution-Oberfläche verleiht ein natürliches und angenehmes Gefühl und schafft eine einhüllende, anspruchsvolle Atmosphäre.

● Maße:



		B								
		120	140	160	180	200	230	250		
A	70	17	17	17	17	17	-	-	C	
	80	17	17	17	17	17	-	-		
	90	17	17	17	17	17	-	-		
	100	17	17	17	17	17	17	17		

● Farben:



- Weiß  
Nova
- Elfenbein  
RAL 1013
- Steingrau  
RAL 7044
- Beton  
RAL 7037
- Anthrazit  
RAL 7015
- Schwarz  
RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech**-Abdeckung  
inklusive

# Corner



## ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Evolution:  
Stein




- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9 cm

## • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 2, Norm DIN 51097:1992 KLASSE B

## • Zugangsrampe:




## • Optionale Ablaufventile:

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

Senkrecht  
KBN  
NUABLS



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

## • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Corner Weiß 90×180.





Duschwanne Nature Weiß 90×180.


# Nature



## NUOVVOTECH


**Nature** hebt den Minimalismus auf ein neues Niveau. Sein innovatives Überlauf-Ablaufsystem verbirgt das Ventil und ermöglicht eine durchgehend ununterbrochene Steinoberfläche. Das Ergebnis ist eine durchgehende Fläche, die die natürliche Schönheit des Materials unterstreicht und jede Dusche in ein einzigartiges sensorisches Erlebnis verwandelt.

● Maße:



		B														
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250		
A	70	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	C	
	80	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		

● Farben:



Weiß Nova    Elfenbein RAL 1013    Steingrau RAL 7044    Beton RAL 7037    Anthrazit RAL 7015    Schwarz RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.



**Nuovvotech-Abdeckung**  
inklusive

# Nature



Duschwanne Nature Weiß 90×180, paneele Texpanel 2.0 Slate Weiß.

### ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer




- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9 cm

### • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

### • Zugangsrampe:




### • Optionale Ablaufventile:

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

Senkrecht  
KBN NUABLS



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).

### • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Nature Weiß 90×180.





Duschwanne Stone Weiß 90×180.

# Stone





**NUOVVOTECH**

**Stone** entspringt dem Wesen des Edelstein. Seine feine, raffinierte Struktur vermittelt ein natürliches und authentisches Gefühl und erinnert an die Reinheit von Mineralien.


Mit seinem schlichten und eleganten Design ist Stone die perfekte Wahl für alle, die ein Gleichgewicht zwischen Raffinesse und Funktionalität suchen.

● **Maße:**



		B														
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250		
A	70	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	C	
	80	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	-		
	100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		

● **Farben:**



Weiß Nova  
 Elfenbein RAL 1013  
 Steingrau RAL 7044  
 Beton RAL 7037  
 Anthrazit RAL 7015  
 Schwarz RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtton** auf Anfrage bestellt werden.



Abdeckungs-Sieb / Rost in Farbe der Duschanne inkludiert. Optional in Edelstahl

# Stone



### ● Eigenschaften:

- Oberfläche:  
Slate:  
Schiefer




- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9 cm

### • Zertifikat:


Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C

### • Zugangsrampe:




### • Optionale Ablaufventile:

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA




Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

Senkrecht  
KBN  
NUABLS N



- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).


### • Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

Weitere Informationen auf Seite 136

Duschwanne Stone Weiß 90×180.





Duschwanne Curve R55 Weiß 90×90.

# Curve



NUOVVOTECH

**Curve** wurde entwickelt, um sich perfekt in ein Badezimmer zu integrieren, in denen der Raum kostbar ist. Seine geschwungene Form passt sich klassischen Duschtrennungen an und nutzt jeden Zentimeter optimal, ohne auf Stil zu verzichten. In zwei Radien erhältlich, 50 und 55 cm, passt er sich unterschiedlichen Anforderungen an. Seine Slate-Oberfläche verleiht ihm eine natürliche Note, und seine dezente Höhe macht ihn zu einem diskreten und funktionalen Begleiter für besonders kompakte Räume.



Duschwanne Curve R50 Weiß 90×90.




Duschwanne Curve R55 Beton 90×90.



● Maße:




● Farben:



Weiß Nova  
 Elfenbein RAL 1013  
 Steingrau RAL 7044  
 Beton RAL 7037  
 Anthrazit RAL 7015  
 Schwarz RAL 9005

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder **RAL-Farbtone** auf Anfrage bestellt werden.


**R50**  
 Edelstahlgitter inklusive


**R55**  
 Edelstahlgitter inklusive. Gitter in derselben Farbe wie die Duschwanne, Standardfarbpalette verfügbar

# Curve

Duschwanne Curve R50 Weiß 90×90.



● **Eigenschaften:**

• **Oberfläche:**

Slate:  
Schiefer



• **Stärke: 3 cm**


• **Ablauf: Ø 9 cm**

• **Optionale  
Ablaufventile:**

Waagrecht  
KBN  
NUABLWA



Senkrecht  
KBN  
NUABLS



- 
- **Ablaufventil nicht inklusive.** Geschraubt A (Edelstahl),  
Vertikal N (Edelstahl).
- 

Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.

• **Zertifikat:**

Norm UNE 41091:2017 KLASSE 3. Norm DIN 51097:1992 KLASSE C



# Paneele

## Texpanel 2.0

Verwandeln Sie Ihr  
Badezimmer mit  
Paneelen – die perfekte  
Lösung, um den Raum  
schnell und einfach zu  
renovieren.

Die Paneele ermöglichen es, eine einheitliche Atmosphäre zu schaffen oder mit Kontrasten zu spielen, um einen dynamischen Effekt zu erzielen. Ihre Montage ohne Bauarbeiten und ihr leichtes Design, machen sie zur idealen Lösung für schnelle Renovierungen, insbesondere beim Austausch der Badewanne durch eine Dusche.


Darüber hinaus, sorgen ihre hohe Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit dafür, dass sie sowohl im Badezimmer als auch in anderen Räumen eingesetzt werden können und ein makellooses sowie langlebiges Finish garantieren.



Texpanel 2.0

# Nuovo

# Texpanel 2.0



Duschwanne Slate Steingrau 90×180,  
paneele Texpanel 2.0 Evolution Weiß 250×90.

Duschwanne Evolution Weiß 90×180, paneele Texpanel 2.0  
Evolution Elfenbein 250×90, Waschtischplatten Enna mit Handtuchhalter,  
Waschtischplatten Elli 8 cm.



# Vorteile

**Wasserundurchlässige Oberflächen**



**Großformat**



**6 mm Stärke**



**Hergestellt in Spanien**



**Leichtes Produkt**



**Variable Montage**



**Montage auf Säule**



**Antibakteriell**



**2 Jahre Garantie**



**Silikatfreies Material**



**Leicht zu reinigen**



**An den Raum anpassbar**



## Texpanel 2.0 ist die perfekte Lösung, um jedes Badezimmer schnell und unkompliziert zu verwandeln.

Texpanel 2.0 wurde entwickelt, um sie perfekt mit unseren Duschwannen zu kombinieren. Sie teilen dieselben Oberflächen und Farben, und ermöglichen es, einheitliche Räume zu schaffen oder mit Kontrasten zu spielen.

Mit drei Oberflächen und einer breiten Farbpalette – von Standardtönen bis hin zu jeder Option aus der RAL-Farbkarte – passt sich Texpanel 2.0 allen Stilrichtungen und Anforderungen an. Seine geringe Stärke von 6 mm und eine Höhe von bis zu 250 cm gewährleisten eine makellose Integration und machen ihn zur idealen Ergänzung für Renovierungen, ohne aufwendige Bauarbeiten.

Unsere Paneele Texpanel 2.0 werden aus Nuovvotech V gefertigt, einem rutschhemmenden, sauberen und hygienischen Material aus Polyurethanharz und mineralischen Füllstoffen. Dieses Material bietet eine perfekte Anpassung an die Feuchtigkeit im Badezimmer, sowie eine höhere Widerstandsfähigkeit und Elastizität gegenüber Brüchen und Stößen.



Slate White shower tray 90×200, Texpanel 2.0 Slate Ivory panels 250×90, Creativeskin White Marble panels.



# Texpanel 2.0

Uniform /  
Slate /  
Evolution /

Die Panels **Texpanel 2.0** sind die ideale Lösung, um den Duschbereich mit derselben Oberfläche wie die Duschwanne zu verkleiden. Erhältlich in einer großen Auswahl an Abmessungen, ist **Texpanel 2.0** die perfekte Ergänzung, um im Badezimmer ein einheitliches und elegantes Erscheinungsbild zu schaffen. **Texpanel 2.0** kann sowohl im Badezimmer als auch in anderen Innenräumen oder sogar im Außenbereich eingesetzt werden, dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit. **Gefertigt aus Nuovvotech V**, einem rutschfesten, sauberen und hygienischen Material aus Polyurethanharz und mineralischen Füllstoffen, passt es sich optimal an die Feuchtigkeit im Badezimmer an und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie Elastizität gegenüber Brüchen und Stößen.




Duschwanne Nature Steingrau 90×180, paneele Texpanel 2.0 Slate Steingrau.

# Texpanel 2.0

NUOVVOTECH

● **Eigenschaften:**

- **Oberfläche:**  
Uniform  
Glatte  
Oberfläche




- **Oberfläche:**  
Slate  
Oberfläche  
in Schieferoptik



- **Oberfläche:**  
Evolution  
Oberfläche  
in Steinoptik




● **Maße:**



- **Stärke: 0,6 cm**

Neben diesen 6  
**Standardfarben kann**  
jeder RAL-Farbtone  
auf Anfrage bestellt  
werden.



Weiß  
Nova


Elfenbein  
RAL 1013

Steingrau  
RAL 7044

Beton  
RAL 7037

Anthrazit  
RAL 7015

Schwarz  
RAL 9005





**.Nuovvo**

Verleihen Sie Ihrem Badezimmer mit **Creativeskin®** eine einzigartige Identität. Mit unendlichen Möglichkeiten zur Personalisierung.

Diese Kollektion ermöglicht es Ihnen, jedes Detail mit exklusiven Designs zu gestalten. Ob elegante Muster, natürliche Effekte oder maßgeschneiderte Kreationen – Creativeskin verwandelt das Badezimmer in einen vollständig personalisierten Raum voller Charakter.

# Stories about

a design by Nuovvo



---

**creativeskin**<sup>®</sup>  
custom shower





# creativeskin®

custom shower



**Creativeskin®** verwandelt die Duschwanne in einen Ausdruck von Stil. Mit unserer innovativen Drucktechnologie wird jedes Design zum Leben erweckt und ermöglicht eine Personalisierung mit Oberflächen, Mustern oder Bildern, die das Badezimmer in einen einzigartigen Raum verwandeln. Mehr als nur eine Duschwanne – es ist ein Statement der Kreativität, das ästhetische Avantgarde und Funktionalität in einem einzigen Element vereint.

● Maße:



		B																
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240		
A	70	30	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	75	30	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	80	40	30	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	90	-	45	30	-	35	-	40	40	45	45	50	50	50	110	-		
	100	-	-	50	-	35	-	40	40	45	45	50	50	50	110	120		
																C		






Duschwanne Creativeskin White Marble New Line 90×180.


### ● Eigenschaften:

- Stärke: 3 cm
- Ablauf:  $\varnothing$  9 cm

- Optionale  
Ablaufventile:  
Waagrecht  
KBN NUABLWA




- Senkrecht  
KBN NUABLS



- Zertifikat:

Norm DIN 51097:1992 KLASSE B

- Maßanfertigung:



Die meisten unserer Duschwannen sind vollständig in Breite und Länge anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen eine technische Zeichnung beilegen, um die Wanne passgenau nach Wunschmaß zugeschnitten zu erhalten. Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten.

- Ablaufventil nicht inklusive. Geschraubt A (Edelstahl), Vertikal N (Edelstahl).


Weitere Informationen auf Seite 136

Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße.


● Standardmodelle:



White Marble New Line  
Naturalia




Black Marble New Line  
Naturalia



Polished Marble  
Naturalia



Redován New Line  
Terrazo



Orihuela  
Terrazo



Cox  
Terrazo



Roads  
Geometric




Rhomb  
Geometric



Collage  
Geometric



Concrete  
Texture



Oxide  
Texture



Wood New Line  
Texture



Duschwanne Creativeskin Cox 90×180, panele Creativeskin Cox, duschwanne Eyre.

## Gestalten Sie Ihre Duschwanne individuell

Neben den verfügbaren **Creativeskin®**-Standardmodellen bieten wir auch die Möglichkeit, die Duschwanne mit vom Kunden bereitgestellten Bildern zu personalisieren – vorausgesetzt, diese erfüllen die erforderlichen Mindestanforderungen an Größe und Qualität.



### • Mindestanforderungen:



### • Qualität

Nicht-vektorierte Bilder müssen eine Mindestauflösung von 150 Pixel pro Zoll (ppi) aufweisen. Andernfalls kann das Endergebnis unscharf oder verpixelt erscheinen.





### • Größe

Die Bilder müssen mindestens die ungefähren Breiten- und Längenmaße der vom Kunden gewünschten Duschwanne aufweisen. Andernfalls kann das Bild zugeschnitten und neu positioniert werden, um es an die Abmessungen der Duschwanne anzupassen.




Duschwanne Creativeskin Black Marble New Line 90×180, paneele Creativeskin Black Marble New Line.





Black Marble  
Naturalia




Collage  
Geometric




Orihuela  
Terrazo




Polished Marble  
Naturalia



Redován  
Terrazo



Wood  
Texture



Cox  
Terrazo



White Marble  
Naturalia




Roads  
Geometric



Rhomb  
Geometric




Oxide  
Texture



Concrete  
Texture



**.Nuovvo**



# Stories about

a design by Nuovvo



'25

Kollektion

## Badewannen

Mie	88
Denis	90
Inary	92
Aral	94
Lenn	96
Rynn	98
Zeya	100
Taal	102
Eyre	104

Mie / Denis /  
Inari / Aral /  
Lenn /  
Rynn / Zeya /  
Taal / Eyre

Badewannen aus **Nuovvosolid**, dem modernen Solid-Surface-Material, bestehend aus natürlichen Mineralien und leistungsstarken Harzen.

Die homogene, porenfreie Oberfläche sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit, maximale Hygiene und einfache Pflege. Mit matter Oberfläche und seidig-weicher Haptik, bietet sie eine edle Optik und ein angenehm warmes Gefühl. Inklusiv Hochleistungsablauf mit Abdeckung aus demselben Material und in derselben Farbe wie die Badewanne. Hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer und tägliche Abnutzung – ideal für intensive Nutzung, ohne auf Design zu verzichten.




# Nuovvo


Badewannen

# Badewannen


Mie




Rynn




Denis




Zeya




Inari




Taal




Aral



Eyre



Lenn



# Vorteile

**Silikatfreies Material**



**2 Jahre Garantie**



**Langlebigkeit**



**Vielseitigkeit**



**Angenehm weich im Griff**



**Verstellbare Füße**



**Einfache Reinigung**



**Antibakteriell**



Die Badewannen von **Nuovvo** sind so konzipiert, dass sie das Badezimmer in einen Rückzugsort der Ruhe und Entspannung verwandeln.

Sanft in der Haptik, harmonisch in der Form und elegant im Design – sie laden dazu ein, in einen Moment echten Wohlbefindens einzutauchen.

Jedes Modell vereint Raffinesse und Komfort und passt sich unterschiedlichen Räumen und Stilrichtungen an.

Mit Oberflächen, die ihre Schönheit unterstreichen, und Materialien, die Langlebigkeit garantieren, machen unsere Badewannen jedes Bad zu einem einzigartigen Erlebnis.

Duschwanne Stone Weiß 90×180, paneele Texpanel 2.0 Slate Elfenbein 250×90, badewannen Mie.






# Mie

## NUOVVOSOLID

### ● Eigenschaften:


- Fassungsvermögen: 450 L.
- Farbe: Weiß Matt
- Integrierter Überlauf



180

- Ventil und Siphon inklusive.  
Edelstahl-Finish Weiß.

- Ablaufventile:  
VALCONRB



- Ventil VALCORNB inklusive.

Badewannen Mie.








# Denis

NUOVVOSOLID

● Eigenschaften:

- Fassungsvermögen: 345 L.
- Farbe: Weiß Matt




- Ventil und Siphon inklusive.  
Edelstahl-Finish Weiß.

- Ablaufventile:  
VALSINRB



- Ventil VALSINRB inklusive.



Duschwanne Gravitzero Schwarz 90×180, paneele Texpanel 2.0 Slate Weiß 250×90, Badewannen Inari.






# Inari

NUOVVOSOLID

● **Eigenschaften:**


- Fassungsvermögen: 260 L.
- Farbe: Weiß Matt
- Integrierter Überlauf



167

- Ventil und Siphon inklusive.  
Edelstahl-Finish Weiß

- Ablaufventile:  
VALCONRB



- Ventil VALCORNB inklusive.

Badewannen Inari








# Aral

NUOVVOSOLID

● **Eigenschaften:**

- Fassungsvermögen: 340 L.
- Farbe: Weiß Matt




158

- Ventil und Siphon inklusive.  
Ausführung NUOVVOSOLID

- Ablaufventile:  
VALSINR



- Ventil VALSINR inklusive.








# Lenn

NUOVVOSOLID


● **Eigenschaften:**

- Fassungsvermögen: 269L. • Farbe: Weiß Matt
- Integrierter Überlauf



- Badewannen, Ventil und Siphon inklusive.  
Ausführung NUOVVOSOLID

- Ablaufventile:  
VALCONR



- Ventil VALCORN B inklusive.

Badewannen Lenn.








# Rynn

NUOVOSOLID


● **Eigenschaften:**

- Fassungsvermögen: 345L
- Farbe: Weiß Matt




- Ventil und Siphon inklusive.  
Ausführung Inox Weiß

- Ablaufventile:  
VALSINRB



- Ventil VALSINRB inklusive.

168








# Zeya

NUOVVOSOLID

● **Eigenschaften:**

Fassungsvermögen: 290L

• Farbe: Weiß Matt




156

• Ventil und Siphon inklusive..  
Ausführung Inox Weiß

• Ablaufventile:  
VALSINRB



• Ventil VALSINRB inklusive.







# Taal

NUOVVOSOLID

● **Eigenschaften:**

Fassungsvermögen: 380L

• Farbe: Weiß Matt



- Ventil und Siphon inklusive.  
Ausführung NUOVVOSOLID

- Ablaufventile:  
VALSINR



- Ventil VALSINR inklusive.

Paneele Creativeskin Orihuela, Badewannen Taal, Waschbecken Orba








# Eyre

NUOVVOSOLID

● **Eigenschaften:**

- Fassungsvermögen: 335L
- Farbe: Weiß Matt




- Ventil und Siphon inklusive.  
Ausführung NUOVVOSOLID

- Ablaufventile:  
VALSINR



- Ventil VALSINR inklusive.



**.Nuovvo**



# Stories about

a design by Nuovvo



# '25

Kollektion

## Waschtischplatten

Adra	110
Noya	112
Lerna	114
Enna	116
Elli	118

# Adra / Noya / Lerna / Enna / Elli /

Die Bad-Waschtischplatten von **Nuovvo** verwandeln den Raum mit Stil und Persönlichkeit.

Mit klaren Linien und innovativen Materialien bieten sie widerstandsfähige, elegante und pflegeleichte Oberflächen. Ob mit integriertem Waschbecken oder als Basis für individuelle Kombinationen – jedes Element passt sich den Anforderungen jedes Projekts an. Erhältlich in einer großen Auswahl an Ausführungen, sind sie der Schlüssel zu einem anspruchsvollen und ausgewogenen Badezimmer.



Waschtischplatten

# Nuovo

Waschtischplatten Adra Schwarz mit Schürze 100 cm, Waschbecken Aure.



# Adra

## Waschtischplatten NUOVVOTECH


### ● Eigenschaften

#### Glatte Oberfläche

Handtuchhalter und Aufkantung optional.  
Erhältlich mit 13 cm Schürze.  
Erhältlich ohne Schürze, Stärke 1,6 cm.  
Tiefe 46 cm.

#### Mit 13 cm Schürze.

Bis 120 cm sind 2 Halterungen enthalten.  
Zwischen 121 cm und 180 cm sind 3 Halterungen enthalten.  
Bis 201 cm sind 4 Halterungen enthalten.



### ● Zuschläge für Waschtischplatten:

#### Zubehör


Click-Clack-Ventil (Verchromt)	AE0017
Click-Clack-Ventil (Weiß/Schwarz)	AE0013
Quadratischer Siphon (Verchromt)	AE0006
Quadratischer Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0014
Runder Siphon (Verchromt)	AE0007
Runder Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0015
Verdeckter Siphon (Verchromt)	AE0016

#### Opcionales

Handtuchhalter	AE0009
Aufkantung	AE0010
Änderung der Armaturenposition*	-

\* Alle Waschtischplatten werden mit einem mittig platzierten Hahnloch geliefert, sofern nichts anderes angegeben wird.

### ● Farben:



Weiß Nova	Elfenbein RAL 1013	Steingrau RAL 7044	Beton RAL 7037	Anthrazit RAL 7015	Schwarz RAL 9005
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

Neben diesen **6 Standardfarben** kann jeder RAL-Farbtone auf Anfrage bestellt werden.

Waschtischplatten Noya Elfenbein mit Schürze 100cm, Waschtischplatten Adra Elfenbein Mit Schürze 100 cm.



# Noya

## Waschtischplatten NUOVVOTECH


### ● Eigenschaften

#### Glatte Oberfläche

Handtuchhalter und Aufkantung optional.  
Erhältlich mit 13 cm Schürze.  
Erhältlich ohne Schürze, Stärke 1,6 cm.  
Tiefe 46 cm.

#### Mit 13 cm Schürze.

Bis 120 cm sind 2 Halterungen enthalten.  
Zwischen 121 cm und 180 cm sind 3 Halterungen enthalten.  
Bis 201 cm sind 4 Halterungen enthalten.



### ● Zusätze für Waschtischplatten:

#### Zubehör


Click-Clack-Ventil (Verchromt)	AE0017
Click-Clack-Ventil (Weiß/Schwarz)	AE0013
Quadratischer Siphon (Verchromt)	AE0006
Quadratischer Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0014
Runder Siphon (Verchromt)	AE0007
Runder Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0015
Verdeckter Siphon (Verchromt)	AE0016

#### Opcionales

Handtuchhalter	AE0009
Aufkantung	AE0010
Überlauf	AE0019
Änderung der Armaturenposition*	-

\* Alle Waschtischplatten werden mit einem mittig platzierten Hahnloch geliefert, sofern nichts anderes angegeben wird.

### ● Farben:




Weiß Nova	Elfenbein RAL 1013	Steingrau RAL 7044	Beton RAL 7037	Anthrazit RAL 7015	Schwarz RAL 9005
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

Neben diesen **6 Standardfarben kann** jeder RAL-Farbtone auf Anfrage bestellt werden.



# Lerna

## Waschtischplatten NUOVVOSOLID



### ● Eigenschaften

- Farbe Mattweiß
- Verzinkte Halterungen inklusive
- Stärke 2 cm
- Becken 54 × 30 cm
- Tiefe 46 cm



Waschtischplatten Lerna Doppel 120 cm.

### ● Zusätze Waschtischplatten:

#### Zubehör

Click-Clack-Ventil (Verchromt)	AE0017
Click-Clack-Ventil (Weiß/Schwarz)	AE0013
Quadratischer Siphon (Verchromt)	AE0006
Quadratischer Siphon (Weiß/ Schwarz)	AE0014
Runder Siphon (Verchromt)	AE0007
Runder Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0015
Verdeckter Siphon (Verchromt)	AE0016



# Enna

## Waschtischplatten NUOVVOSOLID


### ● Eigenschaften

Farbe Mattweiß  
 Verzinkte Halterungen inklusive  
 Schürze 12 cm  
 Becken 54 × 30 cm  
 Tiefe 46 cm

### ● Zusätze Waschtischplatten:

#### Zubehör

Click-Clack-Ventil (Verchromt)	AE0017
Click-Clack-Ventil (Weiß/Schwarz)	AE0013
Quadratischer Siphon (Verchromt)	AE0006
Quadratischer Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0014
Runder Siphon (Verchromt)	AE0007
Runder Siphon (Weiß/Schwarz)	AE0015
Verdeckter Siphon (Verchromt)	AE0016



Waschtischplatten Enna Ohne Handtuchhalter Doppel 120 cm,  
 Waschtischplatten Elli Stärke 8 cm.

Waschtischplatte Enna mit Handtuchhalter • Waschtischplatte Elli 8 cm.




# Elli

## Waschtischplatten NUOVVOSOLID

### ● Eigenschaften

Farbe Weiß Matt  
Verzinkte Halterungen inklusive  
Stärke 1,5 cm oder 8 cm



Waschtischplatte Enna ohne doppelten Handtuchhalter, 120 cm • Waschtischplatte Elli 8 cm.

**.Nuovvo**



# Stories about

a design by Nuovvo

Kollektion

## Waschbeckens

Aure	124
Delos	124
Saba	125
Orba	126
Ving	127



'25

# Aure / Delos / Saba / Orba / Ving

Waschbecken sind weit mehr als nur ein funktionales Element im Badezimmer; sie sind ein zentrales Gestaltungselement des Raums. Bei **Nuovvo** interpretieren wir dieses Konzept neu und bieten vielseitige Lösungen für jede Art von Badezimmer.

Mit klaren Linien und innovativen Materialien garantieren unsere Waschbecken Widerstandsfähigkeit, einfache Pflege und eine außergewöhnliche Haptik. Finden Sie das perfekte Gleichgewicht zwischen Stil und Funktionalität und verwandeln Sie Ihr Badezimmer in einen Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.



Waschbeckens

# Nuovvo

# Aure

Waschbecken NUOVVOSOLID



Waschtischplatten Adra Schwarz Mit Schürze 100 cm, Waschbecken Aure.


# Delos

Waschbecken NUOVVOSOLID




Waschtischplatten Adra Beton ohne Schürze 80 cm, Waschbecken Delos.

## ● Eigenschaften




## ● Eigenschaften



# Saba

## Waschbecken NUOVVOSOLID

### ● Eigenschaften



Waschtischplatten Elli 1,5 cm 100 cm, Waschbecken Saba.




# Orba

Waschbecken NUOVVOSOLID



Paneele Creativeskin Orihuela, Waschbecken Orba.

● Eigenschaften





# Ving

Waschbecken NUOVVOSOLID



Waschtischplatten Adra Beton ohne Schürze 80 cm, Waschbecken Ving.

## ● Eigenschaften





**.Nuovvo**



# Anhang

130	Extras
132	Materialien
134	Eigenschaften
134	Qualitätszertifizierungen
136	Maßanfertigung
137	Ventile
137	Zugangsrampe
138	Verpackung und Lagerung
139	Allgemeine Bedingungen

# Extras

## • Roste

Code	Beschreibung
RJCUAR	Edelstahlrost Slate*
RJSTO70	Edelstahlrost Stone (70)
RJSTO80	Edelstahlrost Stone (80)
RJSTO90	Edelstahlrost Stone (90)
RJSTO100	Edelstahlrost Stone (100)
RJCUR50	Edelstahlrost Curve (R 50)
TAPANAT70	Integrierte Abdeckung Nature (70)
TAPANAT80	Integrierte Abdeckung Nature (80)
TAPANAT90	Integrierte Abdeckung Nature (90)
TAPANAT100	Integrierte Abdeckung Nature (100)
TAPAEVO	Integrierte Abdeckung Evolution
TAPAQU	Integrierte Abdeckung Quadrattia
TAPACO	Integrierte Abdeckung Corner
RJGRA	Edelstahlrost Gravitzero
RJCRE	Edelstahlrost Creativeskin
TAPAMO	Integrierte Abdeckung Moon
TAPASN	Integrierte Abdeckung Sunset
REJSUPCOL	Farbzuschlag

\* Rost kompatibel mit folgenden Duschwannen: Slate, Limit, Curve (R 55).

## • Reparatursets

Code	Beschreibung
KITREP	Reparaturset (Farbe angeben)
KITRECU	Regenerationsset (Farbe angeben)

Da es sich um ein Harz mit hoher Widerstandsfähigkeit und Härte handelt, kommt es nur selten zu Beschädigungen. Dennoch stehen unseren Kunden Reparatursets zur Verfügung, mit denen sich kleine Schäden an der Oberfläche einfach beheben lassen. Im Falle eines Stoßes oder einer Abplatzung gibt es ein Set mit Reparaturspachtel. Außerdem ist ein Regenerationsset erhältlich, das für Fälle vorgesehen ist, in denen eine vollständige Aufarbeitung der Duschwanne erforderlich ist (außer bei Creativeskin-Duschwannen). Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an unsere technische Abteilung, um das für Ihren konkreten Fall passende Set zu ermitteln.

## • Ventile

### Duschwannen

Code	Beschreibung
VALVER	Senkrecht KBN NUABLS
VALVULAT	Waagrecht KBN NUABLWA
VALDOB	Doppel

## Badewannens

Code	Beschreibung
VALCONR	Ventil mit Überlauf, Ausführung NUOVVOSOLID
VALSINR	Ventil ohne Überlauf, Ausführung NUOVVOSOLID
VALCONRB	Ventil mit Überlauf, Ausführung Edelstahl Weiß
VALSINRB	Ventil ohne Überlauf, Ausführung Edelstahl Weiß

## Waschbeckens und Waschtischplattens

Code	Beschreibung
AE0017	Click-Clack-Ventil (verchromt)
AE0013	Click-Clack-Ventil (Weiß / Schwarz)
AE0006	Quadratischer Siphon (verchromt)
AE0014	Quadratischer Siphon(Weiß / Schwarz)
AE0007	Runder Siphon (verchromt)
AE0015	Runder Siphon (Weiß / Schwarz)
AE0016	Verdeckter Siphon (verchromt)

## • Zubehör

## Waschtischplattens Nuovvotech V

Code	Beschreibung
AE0009	Handtuchhalter
AE0010	Aufkantung
AE0019	Überlauf

## Duschwannen

Code	Beschreibung
RAM70	Zugangsrampe Breite 70
RAM80	Zugangsrampe Breite 80
RAM90	Zugangsrampe Breite 90
RAM100	Zugangsrampe Breite 100


## • Preis für Zuschnitt

Code	Beschreibung
CORTE	Zuschnitt mit Ausführung
CORTESIN	Gerader Zuschnitt ohne Ausführung

# NUOVVOTECH

## Nuovvotech Texturen

### • Duschwannen



**Slate**

Schieferoptik  
Oberfläche

**Sunset**

Slate  
Stone  
Nature  
Quadrattia  
Limit  
Curve  
Gravitzero®


**Evolution**

Steinoptik  
Oberfläche

**Moon**

Evolution  
Corner


### • Texpanel 2.0



**Uniform**  
Glatte Textur



**Slate**  
Schieferoptik-TexturSchiefer



**Evolution**  
Steinoptik-Textur



- Leicht zuschneidbar und an jede Raumsituation anpassbar.



- Leichtgewichtiges Material mit verbesserter Rezeptur – geringeres Gewicht bei gleichbleibender Stabilität.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – ideal für den Alltag.



- In allen RAL-Farben erhältlich – für maximale Personalisierung.



- Texturierte Oberfläche, die ein exklusives Design bietet.




- Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.

## Farben Nuovvotech

Neben diesen **6 Standardfarben**  
kann jeder **RAL-Farbtton** auf  
Anfrage bestellt werden.



## NUOVVOSOLID



- Antibakterielle Zertifizierung – für maximale Hygiene und Sicherheit.



- Pflegeleicht und einfach zu reinigen – perfekt für den Alltag.



- Hohe Widerstandsfähigkeit – entwickelt für eine lange Lebensdauer.



- Reparierbares Material – verlängert die Nutzungsdauer.



- Höchste Vielseitigkeit – passt sich jedem Design an.



- Siliziumfrei – sicherer und nachhaltiger

### Hinweis

Aufgrund der Einschränkungen durch Druckverfahren können die in diesem Katalog dargestellten Farben vom tatsächlichen Farbton abweichen. Für eine genauere Information fordern Sie bitte das physische Muster mit Farben und Texturen an.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Farbänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

## Zusammensetzung und Eigenschaften der Duschwannen

Duschwannen aus einer Mischung von Harz und mineralischen Füllstoffen mit thermogeschmolzenem Gelcoat-Belag in Sanitärqualität (ausgenommen **Gravitzero**®)\*

Gefertigt im Gussverfahren in Formen, wodurch jede Duschwanne mit einer rutschhemmenden Oberfläche versehen wird.

Dichte: Wasseraufnahme 0,01 % (nach 24 Stunden Eintauchen).

Gewicht und Härte vergleichbar mit synthetischem Marmor, wie z.B. bei Küchenarbeitsplatten, (außer **Gravitzero**®).

Zuschneidbar mit Diamantscheibe (außer **Gravitzero**® und **Creativeskin**®).

Hochleistungsablauf mit flächenbündiger Abdeckung aus Edelstahl, farbig lackiert oder im selben Material wie die Duschwanne – je nach Modell.

\* Antibakterielle Oberflächenbehandlung mit dem Produktzertifikat ISO°NPG°H (hohe Hydrolysebeständigkeit). Diese Behandlung verhindert die Materialzersetzung durch pathogene Mikroorganismen und beugt somit der Entstehung von Infektionsherden durch Kontakt vor.

## Qualitätszertifizierungen

Seit dem 1. Mai 2012 sind Hersteller von Duschwannen für den häuslichen Gebrauch verpflichtet, ihre Produkte auf europäischer Ebene mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Norm EN 14527 zu vertreiben. Diese CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung des Produkts mit der EU-Gesetzgebung und ermöglicht den freien Warenverkehr im Europäischen Wirtschaftsraum.



Novarali S.L. ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert für die Entwicklung und Herstellung von Duschwannen.

## Labortests

### UNE-EN 14190 / :2017

Prüfung der Rutschfestigkeit von unpolierten Bodenbelägen

### UNE-EN 14527:2016 +A1 2019

Duschwannen für den Hausgebrauch.

### DIN 51097:2016 RAMPA

Prüfung des kritischen Rutschwinkels von Bodenbelägen für barfuß begehbare Nassbereiche.

### EN 14516:2006+A:2010

Badewannen für den Hausgebrauch.

## Beständigkeit der Duschwannen gegenüber scheuernden Reinigungsmitteln

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der verschiedenen Beständigkeitsprüfungen, die an unseren Duschwannen mit scheuernden Reinigungsmitteln durchgeführt wurden, wie sie typischerweise in einem Badezimmer vorkommen.

Produkt	10 Min.	6 h.	12 h.	24 h.
Bleiche	✓	✓	✓	✓
Ammoniak	✓	✓	✓	✓
Reinigungsessig	✓	✓	✓	✓
Spülmittel	✓	✓	✓	✓
Zitrone	✓	✓	✓	✓
Entkalker	✓	✓	✓	✓
Haarfarbe	✓	✗	✗	✗
Alkohol	✓	✗	✗	✗
Betadine	✓	✗	✗	✗
Cillit Bang	✓	✓	✓	✓
KH7	✓	✓	✗	✗
Meister Proper	✓	✓	✓	✓
Duschgel	✓	✓	✓	✓
Shampoo	✓	✓	✓	✓

Färbt nicht ab ✓ Färbt ab ✗

ALSO  
CLASSIFIED IN  
ACCORDANCE  
WITH ANSI/ASME  
A112.18.2/CSA  
B125.2 AND CSA  
B651



## Maßanfertigung

Die meisten unserer Duschtassen sind sowohl in der Breite als auch in der Länge vollständig anpassbar. Der Kunde kann beim Bestellen einen technischen Plan bereitstellen, um die Duschtasse perfekt auf die gewünschte Größe zugeschnitten zu erhalten.


Es werden durchgehende Segmente mit einer Diamantscheibe (speziell für Fliesen) geschnitten. Große Schnitte verringern die Neigung und können eine ungleichmäßige Dicke am Rand hinterlassen. Schnitte von weniger als 4 cm werden auf derselben Seite ausgeführt. Bei Schnitten größer als 4 cm können wir sie zur Zentrierung des Ablaufs verteilen, jedoch nur auf Kundenwunsch. Auf Kundenwunsch können die Schnittkanten poliert werden.

Hinweis: Die Fertigungstoleranz in Länge und Breite beträgt 0/+5 mm und in der Stärke +2/-2 mm.


## Wichtig

Alle unsere Duschwannen können vom Kunden zugeschnitten werden, mit Ausnahme der **Creativeskin®**-Modelle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht vom Kunden zugeschnitten werden können und daher immer werkseitig in der vom Kunden gewünschten Endgröße geliefert werden.


Die Gravitzero-Wannen erlauben aufgrund ihres Designs keine Zuschnitte, die von den Standardmaßen abweichen.




Slate




Corner




Moon




Evolution




Stone




Nature




Quadrattia



Limit



Creativeskin®



Sunset



Ungefäher Bereich für Spezialzuschnitte.




Maximal zuschneidbare Fläche für Zwischenmaße der Standardgrößen.

**Nuovo garantiert die Widerstandsfähigkeit der Duschwanne nur bei Zuschnitten innerhalb der grauen Zone.**


Andere Zuschnitte bitte anfragen.

## Abläufe


Senkrecht - KBN NUABLS



Waagrecht - KBN NUABLWA



Doppelt f. DW Evolution - KBN NUABLEVO



Alle unsere Duschwannen erfüllen die Anforderungen an die Wasserableitung gemäß der Norm UNE EN 251:2014: Duschwannen – Anschlussmaße

VALSINR



VALCONR





## Zugangsrampe



Es ist ein Zubehörteil in Form einer Rampe erhältlich, das neben der Duschwanne installiert wird, um Personen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität einen sicheren und komfortableren Zugang zur Dusche zu ermöglichen.



## Verpackung und Lagerung



### Karton

Die Duschwannen sind individuell und maßgerecht verpackt, mit speziellen Schutzschichten und geprüft. So fühlen wir uns bei Versand sicherer und gewährleisten, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ankommt.

Beim Lagern muss sichergestellt werden, dass die Duschwanne stets in horizontaler Position liegt, da eine Lagerung in vertikaler oder geneigter Position zu leichten Verformungen führen kann, die die Leistung beeinträchtigen und die spätere Installation erschweren.

## Allgemeine Bedingungen

- 1.**  
Bestellungen von Badeprodukten bei Novarali SL erfolgen ausschließlich per E-Mail an [alemania@nuovvo.com](mailto:alemania@nuovvo.com) oder an die E-Mail-Adresse des zugewiesenen Vertriebsmitarbeiters. Bestellungen, die telefonisch, per Post oder auf anderem Wege eingehen, werden nicht bearbeitet.
- 2.**  
Rücksendungen von Bestellungen, die sich bereits im Herstellungsprozess befinden, werden nicht akzeptiert.
- 3.**  
Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der Zahlungsbedingungen und den Empfang der Ware an der angegebenen Adresse. Jegliche Verzögerungen oder Kosten in diesem Zusammenhang trägt der Käufer. Die Versandbedingungen werden gemäß Incoterms 2020 festgelegt.
- 4.**  
Der Käufer verpflichtet sich, die Ware bei Ankunft zu prüfen. Mängel oder Fehler sind Novarali SL innerhalb von 2 Werktagen zu melden. Rücksendungen mangelhafter oder falscher Ware an Novarali SL sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Novarali SL möglich.
- 5.**  
Von Novarali SL schriftlich akzeptierte Rücksendungen müssen sorgfältig verpackt und palettiert werden, wie es beim ursprünglichen Versand der Fall war. Nur unter diesen Bedingungen wird nach Prüfung der Reklamation eine Rückerstattung des Warenwerts und der Transportkosten vom Käufer zu Novarali SL akzeptiert. Die Transportkosten sind vorher von Novarali SL zu genehmigen; andernfalls wird der Rücktransport von Novarali SL organisiert.
- 6.**  
Die Preislisten sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung sowie je nach Verfügbarkeit geändert werden. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer oder sonstige Steuern.
- 7.**  
Bei Zahlungsverzug ist Novarali SL berechtigt, Lieferungen an denselben Käufer zu verzögern oder zu stornieren. Verzugszinsen und zusätzliche Transportkosten werden dem Käufer gemäß dem jeweils gültigen Bankzinssatz berechnet.
- 8.**  
Novarali SL gewährt eine Garantie von 5 Jahren auf Duschwannen und 2 Jahren auf Paneele und Badewannen. Diese Garantie gilt ausschließlich für eigene Produkte und nicht für Zubehör oder Installationskosten. Sie deckt nur Material- und Herstellungsfehler ab. Schäden durch Gebrauch, die nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ein Duschwannen-Defekt wird durch ein identisches Produkt ersetzt oder der Kaufpreis erstattet, nach Wahl von Novarali SL. Novarali SL behält sich das alleinige Entscheidungsrecht über die Ursache eines Mangels vor. Insbesondere sind Schäden durch aufgetragene Substanzen ausgeschlossen.
- 9.**  
Mit der Bestellung bei Novarali SL akzeptiert der Käufer sämtliche Allgemeinen Verkaufsbedingungen dieses Katalogs.
- 10.**  
Dieser Katalog ist Eigentum von Novarali SL. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung des Inhalts ist, sowohl digital als auch gedruckt, untersagt.

# Nuovvo

Marzo 2026 Novarali SL behält sich das Recht vor, bestimmte im Katalog gezeigte Modelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu entfernen. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Bandes ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens untersagt.

NOVARALI, S.L.  
C/ Portugal, 4  
P.I. San Carlos  
03370 Redován, Alicante, Spain  
T. +34 965 681 207  
info@nuovvo.com  
www.nuovvo.com



[www.nuovvo.com](http://www.nuovvo.com)

